

# stat·X

The Stat-X Group | Build on Knowledge



<b>ESD SZEMÉLYI FÖLDELÉS</b> .....	<b>4</b>
<i>Csuklopántok ♦ Földelővezetékek ♦ Csuklopánt szettek ♦ Ruházat ♦ Kesztyűk Cipőföldelés</i>	
<b>ESD MUNKAHELY</b> .....	<b>18</b>
<i>Székek ♦ Asztal- és padlóborítások ♦ Bútorok, munkahelyi berendezések és kiegészítők ♦ NSLAB Tech asztalrendszerek és kiegészítők ♦ Irodaszerek és jelölések ♦ Ionizálás ♦ Földelőrendszerek</i>	
<b>ESD TERMÉKVÉDELEM</b> .....	<b>36</b>
<i>Tasakok ♦ Fóliák és szivacsok ♦ Szalagok ♦ Euro ládák és kiegészítők ♦ Termelés, raktározás és szállítás</i>	
<b>ESD MÉRŐ- ÉS ELLENŐRZŐ MŰSZEREK</b> .....	<b>52</b>
<i>Mérőműszerek ♦ Ellenőrzőműszerek</i>	
<b>ESD TAKARÍTÁS, KARBANTARTÁS ÉS SZERSZÁMOK</b> .....	<b>56</b>
<i>Takarítás és karbantartás ♦ Tárolóedények és üvegek ♦ Szerszámok, kefék és ecsetek</i>	
<b>TERMELÉSI SEGÉDANYAGOK</b> .....	<b>62</b>
<i>Termelési segédanyagok ♦ Öntapadó szalagok ♦ Mérés, képzés</i>	

## CSUKLÓPÁNTOK

### SZÖVET CSUKLÓPÁNT

Antiallergén – fémentes érintkező kivitel.

Kényelmes viselet, 230 mm hosszú. Minden csukló mérethez beállítható. Szigetelő külső oldal, vezetőképes belső oldal.



#### Rendelési adatok

910900 000015	F03A Szövet csukló pánt, kék	3 mm-es patent	<b>A</b>
910900 000017	F10A Szövet csukló pánt, kék	10 mm-es patent	<b>A</b>
01-0101-10001	Szövet csukló pánt, kék	10 mm-es patent fémérintkezés	<b>A</b>

### FÉM CSUKLÓPÁNT

Megbízható földelés száraz bőr esetén is. Szigetelő műanyag borítás a külső felén, tisztatérben használható. Állítható és fix kivitelben is kapható

#### Rendelési adatok

910900 000006	M10A Állítható fém csukló pánt	10 mm-es patent	<b>B</b>
---------------	--------------------------------	-----------------	----------




## FÖLDELŐ-VEZETÉKEK

### CSUKLÓPÁNT FÖLDELŐVEZETÉK

Könnyű földelő vezeték, kényelmes viselet.

1 MΩ-os védőellenállás. 2,4 m hosszú. Rendelhető különböző hosszúságokban és kiszerezésben. Hosszú élettartamú, nagyon rugalmas PU kábel.



#### Rendelési adatok

910900 000007	C1000 Földelő vezeték, fekete	10 mm patent – banándugó/krokodilcsipesz	<b>C</b>
910900 000008	C1010 Földelő vezeték, fekete	10 – 10 mm patent	<b>D</b>
910900 000019	C310U Földelő vezeték, kék	3 – 10 mm-es patent	<b>D</b>
910900 000023	C1010U Földelő vezeték, kék	10 – 10 mm-es patent	<b>E</b>



## CSUKLÓPÁNT SZETTEK

### CSUKLÓPÁNT FÖLDELŐVEZETÉKKEL

A készlet tartalma: kék színű, antiallergén csukló pánt, 1,8 m hosszú vezetékkel.

Az alábbiaktól eltérő méretben és kivitelben is rendelhető.



#### Rendelési adatok

910910 000003	F1000 Szövet csukló pánt földelőveze- téssel, fekete vezetőképes hát lappal	10 mm patent – banándugó	<b>F</b>
910910 000004	F1000U Szövet csukló pánt földelőveze- téssel, fekete vezetőképes hát lappal	10 mm patent – 10 mm patent	<b>G</b>
01-0101-11204	F1000S Szövet csukló pánt földelőveze- téssel, kék műanyag takarás	10 mm patent – banándugó	<b>G</b>
01-1001-10001	Szövet csukló pánt földelő vezetékkel	10 mm patent – 10 mm patent	<b>H</b>
01-1001-40001	Szövet csukló pánt földelő vezetékkel	10 mm patent – banándugó	<b>H</b>
910910 000001	M7000 Fémcsukló pánt földelőveze- téssel fekete	7 mm patent – banándugó/krokodilcsipesz	<b>H</b>
01-0104-00001	WL7 Eldobható csukló pánt		<b>I</b>



## RUHÁZAT


NŐI ÉS FÉRFI  
MUNKAKÖPENY

A zárt köpenyek megbízható védelmet jelentenek a könnyen feltöltődő utcai ruházattal szemben. Könnyű és szellőző, gépben 60° C-on mosható, 60 mosásig garantált ESD tulajdonságok.

Szövet adatai: 135 g/m<sup>2</sup>, 63 % poliészter, 33 % pamut, 4 % vezetőképes szál, 4 mm-es rácsozat. Mellzseb hímzett ESD logóval és két oldalzsebbel. 3/4-es hossz, unisex kivitel, rejtett patentsoros gombolás. Patenttal állítható mandzsetta, minden patent fémből készült, de kérésre műanyag patenttal is elérhető. Raktári színek: fehér, sötétkék, világoskék. További színek és fazonok rendelésre.



A



B



C

## Rendelési adatok

911000 000043	GW135XS	Köpeny, fehér	XS	A
911000 000017	GW135S	Köpeny, fehér	S	
911000 000018	GW135M	Köpeny, fehér	M	
911000 000019	GW135L	Köpeny, fehér	L	
911000 000020	GW135XL	Köpeny, fehér	XL	
911000 000021	GW135XXL	Köpeny, fehér	XXL	
911000 000048	GW135XXXL	Köpeny, fehér	XXXL	
911000 000057	GW135XXXXL	Köpeny, fehér	XXXXL	
911000 000062	GW1356XL	Köpeny, fehér	5/6XL	
911000 000063	GW1358XL	Köpeny, fehér	7/8XL	

911000 000044	GB135XS	Köpeny, kék	XS	B
911000 000022	GB135S	Köpeny, kék	S	
911000 000023	GB135M	Köpeny, kék	M	
911000 000024	GB135L	Köpeny, kék	L	
911000 000025	GB135XL	Köpeny, kék	XL	
911000 000026	GB135XXL	Köpeny, kék	XXL	
911000 000060	GB135XXXL	Köpeny, kék	XXXL	
911000 000061	GB135XXXXL	Köpeny, kék	XXXXL	
911000 000064	GB1356XL	Köpeny, kék	5/6XL	
911000 000065	GB1358XL	Köpeny, kék	7/8XL	

01-0301-11006	GLB135S	Köpeny, világoskék	S	C
01-0301-21006	GLB135M	Köpeny, világoskék	M	
01-0301-31006	GLB135L	Köpeny, világoskék	L	
01-0301-41006	GLB135XL	Köpeny, világoskék	XL	
01-0301-51006	GLB135XXL	Köpeny, világoskék	XXL	
01-0301-61006	GLB135XXXL	Köpeny, világoskék	XXXL	




## PÓLÓ, PÓLÓING

Az ESD-köpeny helyett a bőrrel közvetlenül érintkező felsőruházat is használható.

Légáteresztő, kevert pamutszövet, 3 % vezetőképes szál.

50 % pamut, 47 % PES, 210 g/m<sup>2</sup> szövet, unisex-kivitel.

Gépben 40° C-on mosható, ESD jelzés a zseben. Kérésre más színben és hosszú ujjú kivitelben (PLH100) is elérhető.



A



PLH100

## PSH100 PÓLÓING

Légáteresztő, kevert pamutszövet, 3 % vezetőképes szál.

50 % pamut, 47 % PES, 210 g/m<sup>2</sup> szövet, unisex-kivitel.

Gépben 40° C-on mosható, ESD jelzés a zseben. Kérésre más színben és hosszú ujjú kivitelben (PLH100) is elérhető.

## Rendelési adatok

01-0303-90510	PSH100XS	Pólóing	rövid ujjú, szürke	XS	A
01-0303-10510	PSH100S	Pólóing	rövid ujjú, szürke	S	
01-0303-20510	PSH100M	Pólóing	rövid ujjú, szürke	M	
01-0303-30510	PSH100L	Pólóing	rövid ujjú, szürke	L	
01-0303-40510	PSH100XL	Pólóing	rövid ujjú, szürke	XL	
01-0303-50510	PSH100XXL	Pólóing	rövid ujjú, szürke	XXL	
01-0303-60510	PSH100XXXL	Pólóing	rövid ujjú, szürke	XXXL	
01-0303-70510	PSH1004XL	Pólóing	rövid ujjú, szürke	4XL	
01-0303-80510	PSH1005XL	Pólóing	rövid ujjú, szürke	5XL	

S100 KÖRNYAKAS  
PÓLÓ

Kellemes viselet, magas pamut-tartalom.

Unisex modell, mosógépben mosható, anyagsúly kb. 150 g/m<sup>2</sup> 96 % pamut, 4 % vezetőképes szénzál, ESD jelzés az ujján.

Kérésre más színben és hosszú ujjú kivitelben is elérhető.



B




## Rendelési adatok


01-0304-S100XS	S100 Póló	rövid ujjú, fekete	XS	B
01-0304-S100S	S100 Póló	rövid ujjú, fekete	S	
01-0304-S100M	S100 Póló	rövid ujjú, fekete	M	
01-0304-S100L	S100 Póló	rövid ujjú, fekete	L	
01-0304-S100XL	S100 Póló	rövid ujjú, fekete	XL	
01-0304-S100XL2	S100 Póló	rövid ujjú, fekete	2XL	
01-0304-S100XL3	S100 Póló	rövid ujjú, fekete	3XL	




A




B



C



I



J




K




D



E




F



L




M




N

Bővebb ruházati kínálatunk különböző felhasználói igényekre is megoldást nyújt. A teljes kínálatunkért keresse kollégáinkat.




G



H



O



P

#### Rendelési adatok

911000 000078	Fekete, ESD csősal	univerzális méret	A
01-0303-001BLU	Fekete, uniszex ESD pólóing, rövid ujjú	2XS-3XL	B
01-0305-001LGU	Szürke, uniszex ESD pulóver kerek gallérral	XS-3XL	C
01-0305-001BLU	Fekete, uniszex ESD pulóver kerek gallérral	XS-3XL	D
01-0304-001GRU	Szürke, uniszex ESD póló	XS-3XL, cs = 2 db	E
01-0304-001DBD	Sötétkék, női ESD póló	XS-3XL, cs = 2 db	F
01-0305-040BLU	Fekete, uniszex ESD pulóver cipzárral és zsebekkel	XS-3XL	G
01-0303-203AN	ESD203, antracit, uniszex pulóver zsebekkel	XS-3XL	H

#### Rendelési adatok

01-0303-140BLU	ESD140, kék uniszex pólóing	XS-3XL	I
01-0303-140BL	ESD140, fekete uniszex pólóing	XS-3XL	J
01-0303-101DB	ESD101, sötétkék uniszex póló	XS-3XL, cs = 2 db	K
01-0303-001GRD	Szürke, női ESD pólóing	2XS-3XL	L
911000 000077	ESD zokni, szürke vagy fekete	36-46	M
01-0305-070LGU	Szürke, uniszex ESD mellény, ujjatlan, zsebekkel	XS-3XL	N
01-0303-301GR	ESD301, szürke nadrág	XS-5XL	O
01-0303-215RB	ESD215, télikabát royal blue	XS-3XL	P



## KESZTYŰK

## GL10 KESZTYŰ

Sima kesztyű, lekerekített ujjhegyekkel.  
Poliészter, disszipatívszálakkal.  
Légáteresztő, mosható, nem szőszölő, disszipatív.  
Méretenként 10 páras csomagolásban rendelhető.



## Rendelési adatok

911000 000004	GL10S	Kesztyű, sima	<b>A</b>
911000 000005	GL10M	Kesztyű, sima	
911000 000006	GL10L	Kesztyű, sima	
911000 000028	GL10XL	Kesztyű, sima	



## GL20 KESZTYŰ

Disszipatív kesztyű, tenyérmártott jó fogótulajdonság, csúszásgátló PVC érdesített bevonat.  
Méretenként 10 páras csomagolásban rendelhető.



## Rendelési adatok

911000 000007	GL20S	Tenyérmártott kesztyű	<b>B</b>
911000 000008	GL20M	Tenyérmártott kesztyű	
911000 000009	GL20L	Tenyérmártott kesztyű	
911000 000046	GL20XL	Tenyérmártott kesztyű	

## GL30 KESZTYŰ

Disszipatív kesztyű csúszásgátló, egyenes tenyérrésszel.  
PU-csúszásgátló bevonat.  
A pontosabb szerelési munkákért  
Méretenként 10 páras csomagolásban rendelhető.



## Rendelési adatok

911000 000010	GL30S	Csúszásmentes kesztyű	<b>C</b>
911000 000011	GL30M	Csúszásmentes kesztyű	
911000 000012	GL30L	Csúszásmentes kesztyű	
911000 000047	GL30XL	Csúszásmentes kesztyű	



## GL40 KESZTYŰ

Disszipatív szerelőkesztyű bőr tenyérrésszel.  
A díznóbőrbetét csökkenti a sérülés veszélyét.  
Nem nyújt védelmet vágás ellen az MSZ EN 388 / MSZ EN 381 szerint. Méretenként 10 páras csomagolásban rendelhető.



## Rendelési adatok

911000 000013	GL40S	Bőrkesztyű	<b>D</b>
911000 000014	GL40M	Bőrkesztyű	
911000 000015	GL40L	Bőrkesztyű	
911000 000027	GL40XL	Bőrkesztyű	



## GL60 KESZTYŰ

Disszipatív kesztyű PU ujjhegygel.  
Anyag: kényelmes, légáteresztő akril-szénszál.  
Méretenként 10 páras csomagolásban rendelhető.



## Rendelési adatok

911000 000033	GL60S	Disszipatív kesztyű, PU ujjhegygel	<b>E</b>
911000 000034	GL60M	Disszipatív kesztyű, PU ujjhegygel	
911000 000035	GL60L	Disszipatív kesztyű, PU ujjhegygel	
911000 000036	GL60XL	Disszipatív kesztyű, PU ujjhegygel	

## GL70 KESZTYŰ

Disszipatív kesztyű, PU ujjhegy- és tenyérmártott.  
Anyag: kényelmes, légáteresztő akril-szénszál PU bevonattal.  
Méretenként 10 páras csomagolásban rendelhető.



## Rendelési adatok

911000 000049	GL70S	Disszipatív kesztyű, PU ujjhegygel és tenyérréssel	<b>F</b>
911000 000050	GL70M	Disszipatív kesztyű, PU ujjhegygel és tenyérréssel	
911000 000051	GL70L	Disszipatív kesztyű, PU ujjhegygel és tenyérréssel	
911000 000052	GL70XL	Disszipatív kesztyű, PU ujjhegygel és tenyérréssel	

## GL80 KESZTYŰ

Disszipatív kesztyű.  
Anyag: kényelmes, légáteresztő akril-szénszál.  
Méretenként 10 páras csomagolásban rendelhető.




## Rendelési adatok

911000 000053	GL80S	Disszipatív kesztyű, PU bevonat nélküli	<b>G</b>
911000 000054	GL80M	Disszipatív kesztyű, PU bevonat nélküli	
911000 000055	GL80L	Disszipatív kesztyű, PU bevonat nélküli	
911000 000056	GL80XL	Disszipatív kesztyű, PU bevonat nélküli	

## UJJHEGYEK

Disszipatív ujjhegy, rózsaszín, púdermentes latex, univerzális méret.  
Tisztatérben használható, ISO 14644-1 ISO 4 (10.000) felett.  
Egy csomag 1440 db ujjhegyet tartalmaz.



## Rendelési adatok

911000 000038	FCA70	Ujjhegyek	<b>H</b>
---------------	-------	-----------	----------



## CIPŐFÖLDELÉS

### ELDOBHATÓ CIPŐELEKTRÓDA

Normál utcai cipőhöz való.  
Vezetőképes anyag a megbízható  
töltéslevezetés érdekében.  
Használata mindkét cipőn ajánlott.  
100 db földelőszalag/csomag.



### CIPŐELEKTRÓDA FÉRFICIPŐHÖZ

A mozgó személyzet megbízható  
földeléséhez.  
Csúszásgátló külső réteg.  
1 MΩ-os védőellenállás.



### CIPŐELEKTRÓDA NŐI CIPŐHÖZ

A mozgó személyzet megbízható  
földeléséhez.  
Magas sarkú utcai cipőhöz.  
Szín: fekete, levezetőszál: szürke,  
1 MΩ-os védőellenállás.



### VEZETŐKÉPES CIPŐBORÍTÁS

Egyszer használatos polipropilén  
cipőtakaró, vezetőképes pánttal.  
Csúszásmentes talprész.  
Egyszerű és biztonságos megoldás  
az EPA-látogatók számára.  
Hozzávarrott csatlakozópánt.  
300 db cipőborítás/csomag.



#### Rendelési adatok

911000 000041 DHS100 **A**  
Eldobható cipőelektróda

#### Rendelési adatok

911000 000001 HG10C **B**  
Cipőföldelő, csatos  
911000 000002 HG20V  
Cipőföldelő, tépőzáras

#### Rendelési adatok


911000 000003 TG10V **C**  
Női cipőföldelő

#### Rendelési adatok

911000 000066 S10AL **D**  
Cipőborítás, 330 x 150 mm  
911000 000067 S10AXL  
Cipőborítás, 380 x 200 mm

## ABEBA

Az Abeba minden igényt kielégítő széles vá-  
lasztékot kínál minőségi lábbelikből ESD védett  
területekre is. Az alább bemutatott típusok  
ízeltők, a teljes katalógust a weboldalunkon  
érheti el, vagy kérje kollégáink segítségét.



#### Rendelési adatok

4080	Puha bőr, tépőzárral állítható két pánt	fehér	Méretetek: 34-48	<b>A</b>
4085	Puha bőr, tépőzárral állítható két pánt	fekete	Méretetek: 34-48	<b>B</b>
4086	Velűrbőr, fémmentes, csattal állítható	kék	Méretetek: 34-48	<b>C</b>
36819	Puha bőr, tépőzárral állítható két pánt	fekete	Méretetek: 36-43	<b>D</b>
5300	Puha, perforált bőr, visszahajtható sarokpánt	fehér	Méretetek: 36-47	<b>E</b>





## Rendelési adatok

5310	Puha, perforált bőr, visszahajtható sarokpánt	fekete	Méretetek: 36-47	<b>F</b>
4096	Velúrbőr, fémmentes, csattal állítható	kék	Méretetek: 34-48	<b>G</b>
4050	Puha, perforált bőr, állítható pánt	fehér	Méretetek: 34-48	<b>H</b>
32450	Puha bőr, bőr talpbetét	fekete	Méretetek: 40-47	<b>I</b>
35710	Puha bőr, cserélhető reflexor talpbetét	fekete	Méretetek: 40-46	<b>J</b>
32147	Velúrbőr, acélbetét, ütéselelyelő, csúszásmentes talp	kék	Méretetek: 36-50	<b>K</b>

## Rendelési adatok

32189	Velúrbőr és textil, ütéselelyelő talp, állítható felsőrész, acélbetét	Méretetek: 36-52	<b>L</b>
31761	Bőr, acélbetét, fűzős	Méretetek: 35-48	<b>M</b>
38200	Bőr, fehér klumpa	Méretetek: 36-47	<b>N</b>
7131041	Bőr, acélbetét	Méretetek: 35-48	<b>O</b>
36912	Bőr, cserélhető talpbetét, tépőzárral állítható	Méretetek: 36-42	<b>P</b>
31721	Velúrbőr, fűzős, uniszex	Méretetek: 35-48	<b>Q</b>
7131141	Bőr, fehér klumpa	Méretetek: 35-48	<b>R</b>



## ARTRA LÁBBELIK

Az Artra magas minőségű, kényelmes lábbeliket gyárt, gyors szállítással. A cipők tulajdonságai: Légáteresztő, mikroszálas felsőrész. Kiváló légáteresztő és verejtékennyelző képességgel rendelkező bélés. Cserélhető, antibakteriális talpbetét. Biztonsági változatoknál kompozit vagy acélbetétes orr-rész. Csúszásmentes, olajálló talp. Méretek: 35-48. Külön talpbetét is kapható a cipőkhöz.



## Rendelési adatok

ARZO 805 619090 S1 P ESD	Fekete-kék	kompozit betétes félcipő
ARIEL 837 Air 619090 S1 P SRC ESD	Fekete-kék	kompozit betétes félcipő
ARIOR 835 Air 678080 S1 P SRC ESD	Fekete-zöld	kompozit betétes félcipő
ARIOR 835 676560 S3 SRC ESD	Fekete-ezüst	kompozit betétes félcipő
AREZZO 830 Air 1010 S1 P SRC ESD	Fehér	kompozit betétes félcipő
ARDESIO 731 618080 S1 SRC ESD	Fekete-zöld	acélbetétes félcipő
AROSIO 730 618080 S3 SRC ESD	Fekete-sárga	acélbetétes félcipő
ARJUN 903 2560 S1 ESD	Fekete	nubuk bőr, acélbetétes félcipő

A  
B  
C  
D  
E  
F  
G  
H

## Rendelési adatok

ARCASIO 732 616560 S1 P SRC ESD	Fekete-ezüst	acélbetétes félcipő
ARRIVAL 855 676560 S3 CI ESD	Fekete-ezüst	kompozit betétes bakancs
ARMEN 9007 1010 S1 SRC ESD	Fehér	acélbetétes félcipő
ART 702 Air 6660 SB A E FO SRC ESD	Fekete	acélbetétes klumpa
ARION 836 Air 678080 S1 P SRC ESD	Fekete-zöld	kompozit betétes félcipő
AROSERIO 750 616560 S3 SRC ESD	Fekete-ezüst	acélbetétes bakancs
ARICA 6207 Air 1010 S1 P SRC ESD	Fehér	acélbetétes félcipő
ART 702 Air 1010 SB A E FO SRC ESD	Fehér	acélbetétes klumpa

I  
J  
K  
L  
M  
N  
O  
P

## ESD SZÉKEK

ESD székeink poliuretán és szövet borítással, igény szerint vezetőképes kerékkal vagy fix lábon és további kiegészítőkkal, mint pl. lábtartógyűrűvel, kartámasszal rendelhetők. Sokéves tapasztalatunk alapján a leggyakrabban használt típusok az itt felsoroltak. A szövet szék különböző magasságokkal és tartozékokkal kapható.




### Rendelési adatok

02-0411-H0101	RT-RS-K1ESD-Grey	ESD szövet forgószerék, vezetőképes műanyag kerekkel, szürke.	Magasság: 480 – 610 mm	<b>A</b>
02-0411-H0122	RT-RS-K2ESD/CR5	Tisztatéri fekete műbőr ESD szék.	Magasság: 550 - 730 mm	<b>B</b>
02-0411-H0135	RT-RS-K4ESD-A	ESD PU szék, görgőkkel.	Magasság: 460 - 590 mm	<b>C</b>
02-0411-H0104	RT-RS-K6ESD-C	PU ESD álláskönnyítő fix lábon.	Magasság: 550-800 mm	<b>D</b>
02-0411-H0112	RT-RS-K10ESD-Grey	ESD szövet prémium kategóriás forgószerék, vezetőképes műanyag kerekkel, szürke.	Magasság: 450-510 mm	<b>E</b>
02-0411-H0105	RT-RS-K11ESD-Black	ESD prémium kategóriás szövet forgószerék, fejtámlával, fekete.	Magasság: 450-510 mm	<b>E</b>
02-0411-H0102	RT-RS-K2ESD-Grey	ESD szövet forgószerék, vezetőképes műanyag kerekkel, szürke.	Magasság: 570 - 750 mm	<b>E</b>
02-0411-H0103	RT-RS-K3ESD-Grey	ESD szövet forgószerék, fix lábon, szürke.	Magasság: 600 - 850 mm	<b>E</b>
02-0411-H0106	RT-RS-K1ESD-Blue	ESD szövet forgószerék, vezetőképes műanyag kerekkel, kék.	Magasság: 480 - 610 mm	<b>E</b>
02-0411-H0111	RT-RS-K1ESD-Green	ESD szövet forgószerék, vezetőképes műanyag kerekkel, zöld.	Magasság: 480 - 610 mm	<b>E</b>
02-0411-H0130	RT-RS-KZESD/P	ESD, PU kartámasz		<b>F</b>
02-0411-H0131	RT-RS-KPESD	ESD lábtartó gyűrű		<b>G</b>
02-0411-H0132	RT-RS-KZESD/PP	ESD, PU kartámasz prémium székekhez (Superior 1 és 2)		<b>H</b>
02-0411-H0133	RT-RS-KCZ/K7	Fix, vezetőképes tappancs székekhez		<b>I</b>





A



B




C



D



E



F

## Rendelési adatok


02-0411-00110	SX-110	GALA forgószekerek kerekkel, PC mechanikával	40-55 cm	<b>A</b>
02-0411-00111	SX-111	GALA forgószekerek kerekkel, aszinkron mechanikával	40-55 cm	
02-0411-00112	SX-112	GALA forgószekerek fix lábon, PC mechanikával	50-70 cm	
02-0411-00113	SX-113	GALA forgószekerek fix lábon, lábtartó gyűrűvel, PC mechanikával	60-85 cm	
02-0411-00120PU	SX-120PU	LAGA ESD PU forgószekerek PC mechanikával, görgőkkel, fekete	40-55 cm	<b>B</b>
02-0411-00210	SX-210	Atlas forgószekerek szinkron mechanikával, kartámasz kompatibilis, görgőkkel	40-55 cm	<b>C</b>
02-0411-00221	SX-221	Hexagon forgószekerek PC mechanikával, görgőkkel, kék	42-55 cm	<b>D</b>
02-0411-00150GR	SX-150GR	Lean forgószekerek szinkron mechanikával, görgőkkel	44-57 cm	<b>E</b>
02-0411-00100PU	SX-100BL	Wing forgószekerek PC mechanikával, görgőkkel	42-55 cm	<b>F</b>




G




H




I



J




K



L



M



N

## Rendelési adatok

02-0411-00240	SX-240	Standby munkaszék gázlift mechanikával, fix lábon	50-70 cm	<b>G</b>
02-0411-00241	SX-241	Standby munkaszék gázlift mechanikával, lábtartó gyűrűvel, fix lábon	60-85 cm	
02-0411-00251PU	SX251PU	Wing munkaszék gázlift mechanikával, görgőkkel	41-54 cm	<b>H</b>
02-0411-00250	SX-250	Roller munkaszék gázlift mechanikával, görgőkkel	40-55 cm	<b>I</b>
02-0411-00410VL	SX-410VL	Gala-R tisztatéri forgószekerek PC mechanikával, görgőkkel, műbőr, fekete	40-55 cm	<b>J</b>
02-0411-00411VL	SX-411VL	Gala-R tisztatéri forgószekerek aszinkron mechanikával, görgőkkel, műbőr, fekete	40-55 cm	
02-0411-00420PU	SX-420PU	Laga-R tisztatéri munkaszék PC mechanikával, görgőkkel, fekete	40-55 cm	<b>K</b>
02-0411-00440VL	SX-440VL	Hepa tisztatéri szék aszinkron mechanika, görgőkkel, műbőr, fekete	40-55 cm	<b>L</b>
02-0411-00310	SX-310	Saturn főnöki szék tension top, kartámasz kompatibilis, görgőkkel	40-55 cm	<b>M</b>
02-0411-00311	SX-311BL	Saturn Heavy Duty 24H nagy teherbírású főnöki szék aszinkron mechanikával, kar-és fejtámasszal	44-57 cm	<b>N</b>

## ASZTAL - ÉS PADLÓBORÍTÁSOK


### GUMI ASZTALBORÍTÁS

Kétrétegű, 2 mm vastag szintetikus gumi. Rendelhető színek: szürke, kék, zöld, bézs.

Könnyen tisztítható sima felület, tisztatérben is alkalmazható.

Forrasztóon és hőálló. Asztalborítás lap, az egyik rövid oldalán 2 db 10 mm-es patenttal.

Egyedi méretek és kivágások igény szerint.



A

#### Rendelési adatok

921815H000001	TGH120	Asztalborítás, szürke	tekerdsméret: 1,2 x 10 m	A
921815H000002	TGH80	Asztalborítás, szürke	tekerdsméret: 0,8 x 10 m	
921815H000010	TGH90	Asztalborítás, szürke	tekerdsméret: 0,9 x 10 m	
921815H000003	TGH60	Asztalborítás, szürke	tekerdsméret: 0,6 x 10 m	
921815H000004	TUH120	Asztalborítás, kék	tekerdsméret: 1,2 x 10 m	
921815H000005	TNH120	Asztalborítás, zöld	tekerdsméret: 1,2 x 10 m	
921815H000007	TBH100	Asztalborítás, bézs	tekerdsméret: 1,0 x 10 m	

### KOPÁSÁLLÓ GUMI ASZTALBORÍTÁS

Disszipatív, gumi asztalborítás. Barázdált, strapabíró felület. Különösen javasolt olyan munkahelyekhez, ahol nehezebb alkatrészek dolgoznak. Forrasztóon, - és hőálló.

#### Rendelési adatok

921815 000009	TGT120 ESD-Asztalborítás szürke 1,2 x 10,0 m 2-rétegű	B
921815 000010	TGT100 ESD-Asztalborítás szürke 1,0 x 10,0 m 2-rétegű	




B

### SZIVACOS ASZTALBORÍTÁSOK



C

Ütéselnyelő, vinyl, disszipatív, háromrétegű asztalborítás, csúszásgátló aljjal



D

Asztalborítás, vezetőképes szivacsaljval

#### Rendelési adatok

02-0104-31200	TVB120	Ütéselnyelő, vinyl, disszipatív, háromrétegű asztalborítás, csúszásgátló aljjal	1,2 x 10 m	C
02-0103-90004Z		Gumi asztalborítás szürke tekerdsméret: 1,22 x 10 m vezetőképes PE szivacsaljval, csak méretre vágva rendelhető		D

### SX-SC PADLÓBORÍTÁS

Az SX-SC homogén, vezetőképes, rugalmas padlóburkolat PUR erősítéssel a kiváló kopásállóságért és a tisztíthatóságért. A kiváló vezetőképeségi tulajdonságokat a szénfekete részecskék adják, amelyek végigfutnak a terméken, valamint a tiszta szén hátoldalon. Szabványos padlóburkolati ragasztóval fektethető. Az SX-SC felhasználási területei többek között az elektronika, petrokémiai ipar, műtők, számítógépteremek, tiszta szobák és hasonló területek. A lapok és a részcsíkok mindig vezetőképes ragasztót igényelnek. Az SX-SC irányfüggetlen mintái összesen 10 színben kaphatók, standard színeink a kék, szürke, bézs és zöld.

A tekercs mérete: 2 x 23 fm.

#### Rendelési adatok

SX-SC vezetőképes PVC padló, 100 halványszürke

SX-SC vezetőképes PVC padló, 101 szürke

SX-SC vezetőképes PVC padló, 102 sötét szürke

SX-SC vezetőképes PVC padló, 103 fekete

SX-SC vezetőképes PVC padló, 104 bézs

SX-SC vezetőképes PVC padló, 578 fekete-szürke

SX-SC vezetőképes PVC padló, 955 sötét homok

SX-SC vezetőképes PVC padló, 956 meleg homok

SX-SC vezetőképes PVC padló, 958 agyag

SX-SC vezetőképes PVC padló, 959 fehér-zöld

SX-SC vezetőképes PVC padló, 960 halványkék

SX-SC vezetőképes PVC padló, 966 halványzöld



### GUMI PADLÓBORÍTÁS


Erős többrétegű anyag, nem szükséges leragasztani.

Könnyű tisztíthatóság.

Megfelel az MSZ EN 61340-5-1 szabványnak.

Egyedi méretek igény szerint.

Szín: szürke.



B


#### Rendelési adatok

02-0201-92025 SX2025	Gumi padlóborítás 2,5 mm 1,9 x 10 m	B
02-0201-92228	Gumi padlóborítás 3,5 mm 1,22 x 10 m	
02-0201-00011	Gumi lap, 1220 x 1500 mm 3,5 mm vastag, 2 x 10 mm patent és 3 m földelővezeték	
02-0201-00012	Gumi lap, 1220 x 2500 mm 3,5 mm vastag, 2 x 10 mm patent és 3 m földelővezeték	

### FÁRADÁSCSÖKKENTŐ PU PADLÓBORÍTÁS

Egyedi álló munkahelyekhez, földelt ESD padlóra helyezendő. Csökkenti a láb- és derékfájás veszélyét. Disszipatív, poliuretán, könnyen tisztítható, csúszásmentes felülettel és lekerekített éllel.

Méret: 960 x 660 mm, fekete.



#### Rendelési adatok

SX-ErgoPU-A ESD

fáradáscsökkentő PU szőnyeg

C



**SX-ERGO****FÁRADÁSCSÖKKENTŐ SZŐNYEGEK**





Vezetőképes fáradáscsökkentő szőnyegek érzékeny elektronikai/mikroelektronikai munkahelyekre. Ezen szőnyegek egyedisége abban rejlik, hogy az egyes darabok „puzzle” szélekkel egyszerűen, könnyen és gyorsan egymáshoz illeszthetők, erősen és fixen tartanak.

14 féle vágással kaphatóak, így rengeteg variációban összerakhatóak, végeik pedig lekerekítve biztosítják a balesetmentes közlekedést.

Mérete: 1350 x 1000 x 16 mm. Egyedi méretű vagy végű darabok is rendelhetők.

**Rendelési adatok**

Sx-ErgoA	ESD-Fáradáscsökkentő-szőnyeg	Puzzle	Típus: A
Sx-ErgoB	ESD-Fáradáscsökkentő-szőnyeg	Puzzle	Típus: B
Sx-ErgoC	ESD-Fáradáscsökkentő-szőnyeg	Puzzle	Típus: C
Sx-ErgoD	ESD-Fáradáscsökkentő-szőnyeg	Puzzle	Típus: D
Sx-ErgoE	ESD-Fáradáscsökkentő-szőnyeg	Puzzle	Típus: E
Sx-ErgoF	ESD-Fáradáscsökkentő-szőnyeg	Puzzle	Típus: F
Sx-ErgoG	ESD-Fáradáscsökkentő-szőnyeg	Puzzle	Típus: G
Sx-ErgoH	ESD-Fáradáscsökkentő-szőnyeg	Puzzle	Típus: H
Sx-ErgoI	ESD-Fáradáscsökkentő-szőnyeg	Puzzle	Típus: I
Sx-ErgoJ	ESD-Fáradáscsökkentő-szőnyeg	Puzzle	Típus: J
Sx-ErgoK	ESD-Fáradáscsökkentő-szőnyeg	Puzzle	Típus: K
Sx-ErgoL	ESD-Fáradáscsökkentő-szőnyeg	Puzzle	Típus: L
Sx-ErgoM	ESD-Fáradáscsökkentő-szőnyeg	Puzzle	Típus: M
Sx-ErgoN	ESD-Fáradáscsökkentő-szőnyeg	Puzzle	Típus: N

**BÚTOROK,  
MUNKAHELYI  
BERENDEZÉSEK  
ÉS KIEGÉSZÍTŐK****NAGYÍTÓK LÁMPÁVAL**

Nagyítós lámpa: LED lámpás nagyító, nagy látómezővel, minden irányban állítható a kényelmes munka érdekében.

Nagyméretű, cserélhető lencse (lencseátmérő: 150 mm), 3 és 5 dioptriás koronaüveggel.

Állítható acélkar (410 + 410 mm), fekete.

Fényszín: fehér.

ESD kézi nagyítós lámpa: hossz: 19 cm, lencseátmérő: 60 mm, nagyítás: 225 % (5 dioptria), világítás: 5 fehér LED és 1 UV led

**Rendelési adatok**

02-0399-9006L SX9006	ESD nagyítós lámpa
SX1200	ESD Kézi nagyító
LED megvilágítással fekete (5 dioptriás, lencseátmérő 60mm, 2 db AAA elemmel)	

**ALKATRÉSZTÁROLÓ**

Anyagában vezető műanyag. Kétféle hatfiókos változat.

Különböző betétek is rendelhetők a fiókokhoz.

**Rendelési adatok**

03-0509-00001 M1 fiókos szekrény, Mé x Sz x Ma = 266 x 365 x 305 mm
03-0509-00002 M2 fiókos szekrény, Mé x Sz x Ma = 273 x 265 x 187 mm
03-0509-10010 Fiókbetét az M1 szekrényhez 6 rekeszes, 75 x 160 mm
03-0509-10011 Fiókbetét az M1 szekrényhez 12 rekeszes, 77 x 79 mm
03-0509-10012 Fiókbetét az M1 szekrényhez 25 rekeszes, 45 x 63 mm
03-0509-10020 Fiókbetét az M2 szekrényhez 16 rekeszes, 61 x 56 mm
03-0509-10021 Fiókbetét az M2 szekrényhez 18 rekeszes, 82 x 36 mm
03-0509-10022 Fiókbetét az M2 szekrényhez 42 rekeszes, 34 x 36 mm

**TÁROLÓDOBOZOK**

Tartósan vezetőképes polipropilénből.

Azonos szélesség esetén egymásba rakható, akasztó vágattal.

Kényelmes használat.

Igény szerint disszipatív sárga és piros színben is elérhető.

**Rendelési adatok**

03-0601-10020	CB-2-MC	Tárolódoboz 500 x 300 x 200 mm belső méret: 425 x 280 x 183 mm
03-0601-10030	CB-3-MC	Tárolódoboz 350 x 200 x 200 mm belső méret: 280 x 182 x 185 mm
03-0601-10031	CB-3-ZMC	Tárolódoboz 350 x 200 x 145 mm belső méret: 280 x 182 x 127 mm
03-0601-10040	CB-4-MC	Tárolódoboz 235 x 145 x 125 mm belső méret: 180 x 127 x 110 mm
03-0601-10050	CB-5-MC	Tárolódoboz 175 x 100 x 75 mm belső méret: 129 x 87 x 68 mm
03-0601-10060	CB-6-MC	Tárolódoboz 95 x 100 x 50 mm belső méret: 60 x 87 x 44 mm
03-0601-10061	CB-6-DMC	Tárolódoboz 95 x 100 x 50 mm belső méret: 2 rekesz, 42 x 60 x 44 mm
03-0601-10030ET	CB-ET-3	Címkék a 03-0601-10030 tárolódobozhoz



## TRESTON



A Treston Európa egyik piacvezető iparibútor és tárolórendszer gyártójának számít már több mint 40 éve. Minőségi termékei - többek között ESD munkahelyek, fiókos tárolók, polcrendszerek, ruhásszekrények - megtalálhatóak nálunk is.

## FIÓKOS TÁROLÓK

A 300 és 400 mm mély tárolók anyaga: acélkeret, galvanizált acél polcok és vezető, címkével ellátott fiókok. Földelővezetékekkel együtt, keretméret:

Mé x Sz x Ma: 300(400) x 400 x 395 mm. További magazinok és fiókok igény szerint.



E

## Rendelési adatok

9-83020-122	Fiókos tároló ESD 0830, 8 fiókkal	fiókméret: Mé x Sz x Ma = 300 x 186 x 82 mm
9-83020-123	Fiókos tároló ESD 1630, 16 fiókkal	fiókméret: Mé x Sz x Ma = 300 x 92 x 82 mm
9-83020-124	Fiókos tároló ESD 0840, 8 fiókkal	fiókméret: Mé x Sz x Ma = 400 x 186 x 82 mm
9-83020-125	Fiókos tároló ESD 1640, 16 fiókkal	fiókméret: Mé x Sz x Ma = 400 x 92 x 82 mm
9-83020-116	Elválasztó, az 1630-as és az 1640-es tárolóhoz	
9-83020-117	Elválasztó, a 830-as és 840-es tárolóhoz	

E

## Rendelési adatok

Sx-551-4ESD	48 fiókos ESD-s rekesz	fiókméret: 170 x 69 x 40 mm
Sx-554-4ESD	24 fiókos ESD-s rekesz	fiókméret: 170 x 92 x 62 mm
SX-291-4ESD	24 fiókos tároló	méret: 180 x 310 x 290 mm
9-83010-408	Forgóállvány ESD 551-es vagy 554-es tárolóhoz,	Mé x Sz x Ma: 500 x 500 x 1730 mm

F



F



F

## NSLAB TECH ASZTALRENDSZEREK ÉS KIEGÉSZÍTŐK

A munkasztalok sorba szerelhetők, kialakítva ezzel egy hézagmentes közös munkaterületet. A moduláris rendszerek lehetővé teszik, hogy a speciális munkaterület kialakításához a vásárló csak a szükséges alkatrészt vásárolja meg. A már meglévő bútorok bármikor kiegészíthetők további részekkel. Porfestett (választható színek: sötét szürke - RAL 7012 vagy világos szürke - RAL 7035) acél szerkezet. A modulokat gyorsan és egyszerűen lehet összeállítani az egyértelmű összeszerelési utasítás alapján. Szállításuk lapra szerelt állapotban történik.


Hőmérséklet-ellenállás: 300 ° C

Argentum asztal normál lábakon. Teherbírás: 300 kg. Magassága 650 - 900 mm között állítható.

Zirconium asztal L-alakú lábakon. Teherbírás: 200 kg. Magassága 800 - 950 mm között állítható.



ARGENTUM



ZIRCONIUM

**1** Argentum alapasztal. Hézagmentesen sorba köthető, különböző kiegészítőkkal egyedire szabható. Magasság: 650 - 900 mm, teherbírás: 300 kg.

**1a** Kiegészítő munkalap, mérete: 1200 x 500 mm.

**2** PO fő-polc, oldalsó tartóelemekkel. Teherbírás: 50 kg

**2a** Kiegészítő polc, PO fő-polc szükséges. Teherbírás: 50 kg.

**2b** Alsópolc. Nem kompatibilis a külön rendelhető három fiókos kiegészítőfiókokkal. Választható mélység: 300 vagy 400 mm. Teherbírás: 50 kg.

**3** Energiapanel. Alumínium vázban elhelyezett 4 aljzat és 3 m kábel. A panel bővíthető kiegészítő aljzatokkal, kismegszakítóval, automata biztosítókkal és telefonvonal bemenettel.

**4** Munkasztal világítás. Alumínium borítású lámpa. Állítható fényirány, árnyékolásmentes reflektor, gyors bekapcsolás vibrálás nélkül. Állítható magasság: 500-1350 mm.

**5** Tartósín. Alumínium sín, mely a munkasztal teljes hosszában fut. Tárolódobozok elhelyezésére alkalmas. Teherbírás: 10 kg.

**6** Perforált panel. A panel alkalmas eszközök tárolására, valamint különböző kiegészítő tartóberendezések elhelyezésére.

**7** Tartókonzol. A konzol a rajzok, tervek, eszközök könnyű elérhetőségére lett tervezve.

**8** Opcionális fiókos egység. Eszközök, alkatrészek tárolására alkalmas anélkül, hogy a földön foglalná a helyet.

**1** Zirconium alapasztal L alakú lábakon. Különböző kiegészítőkkal egyedire szabható.

Magasság: 800 - 950 mm. Teherbírás: 200 kg.

**2** PO fő-polc, oldalsó tartóelemekkel. Teherbírás: 50 kg.

**2a** Kiegészítő polc, PO fő-polc szükséges. Teherbírás: 50 kg.

**3** Energiapanel. Alumínium vázban elhelyezett 4 aljzat és 3 m kábel. A panel bővíthető kiegészítő aljzatokkal, kismegszakítóval, automata biztosítókkal és telefonvonal bemenettel. Névleges kapacitás: 10 A. Félhosszú. Középső tartóelem szükséges hozzá.

**4** Munkasztal LED-világítás. Alumínium borítású LED lámpa és fényirány szabályozó.

**5** Középső függőleges elem. Minden 1/2 elemhez szükséges.

**6** Tartósín. Alumínium tartósín, tárolódobozok elhelyezésére alkalmas. Félhosszú elem, középső tartóelem szükséges hozzá.

**7** Perforált panel. A panel alkalmas eszközök tárolására, valamint különböző kiegészítő tartóberendezések elhelyezésére.

**8** Félhosszú elem, középső tartóelem szükséges hozzá. Teherbírás: 10 kg.

**9** Ferdepolc. 10-55 °-ban állítható. Opcionális fiókos egység. Eszközök, alkatrészek tárolására alkalmas anélkül, hogy a földön foglalná a helyet.



## TOVÁBBI TARTOZÉKOK ÉS ELEMÉK

EP ENERGIAPANEL  
KIEGÉSZÍTŐK

A sztenderd panel az alábbiakkal egészíthető ki:

- földelt aljzat 1 dugaljval
- földelt aljzat 2 dugaljval
- pormentes aljzat
- 10A vagy 16A automata biztosíték
- Áramköri megszakító

ESD KEREKEK  
ASZTALOKHOZ

## ARK LÁDATARTÓ SÍN

Alumínium sín, mely a falon bárhova rögzíthető, kis tárolódobozok helyezhetők rá.

## FIÓKOS EGYSÉGEK

Acélkeretes egységek, melyek alkatrészek tárolására alkalmasak. Függesztett, vagy gumigörgőkkel felszerelt mozgatható változatban, különböző méretekben. Zárral felszereltek, 550 mm teleszkópos fiókok. Fiókok teherbírása: 30 kg

## Rendelési adatok

NS.16.27.7035.ESD	függeszthető modell	490 x 354 x 605 mm	<b>A</b>
NS.16.32.7035.ESD	görgős modell	490 x 650 x 635 mm	<b>B</b>



## MOZGATHATÓ ASZTALOK

Alkalmazható ESD érzékeny alkatrészek tárolására, szállítására. A fém asztalok 4 db 75 mm-es kerékkal vannak felszerelve, melyekből 2 fékezhető. Állítható magasság: 650 - 950 mm.

## Rendelési adatok

NS.15.7.71.51.70305.ESD	710 x 515 mm	<b>C</b>
NS.15.9.70.100.70305.ESD	700 x 1000 mm	
NS.15.10.70.150.70305.ESD	700 x 1500 mm	



## L ALAKÚ MOZGATHATÓ ASZTALOK

Alkalmazható ESD érzékeny alkatrészek tárolására, szállítására. A fém kocsik 4 db 75 mm-es kerekekkel szereltek, melyekből 2 fékezhető. A polcok magassága 705-950 mm között állítható. Méret: 710 x 515 mm. Teherbírás: 100 kg

## Rendelési adatok

NS.15.8.71.51.7012ESD	L alakú mozgatható asztal	710 x 515 mm	<b>D</b>
-----------------------	---------------------------	--------------	----------



## SZEKRÉNYEK

Zárható szekrények polccal vagy akasztóval. Kétféle méretben kapható: 1000 x 1950 x 550 mm, vagy 820 x 1850 x 450 mm.

## Rendelési adatok

NS.22.1.100.55.7012.ESD	Polcos szekrény	1000 x 1950 x 550 mm	<b>E</b>
NS.22.7.100.55.7012.ESD	Akasztós szekrény	1000 x 1950 x 550 mm	<b>F</b>



## IRODASZEREK ÉS JELÖLÉSEK

## DOKUMENTUM-MENEDZSMENT

Gyorslefűző disszipatív PVC-ből. A4 Dokumentumtartó tartósan disszipatív műanyagból. Különböző változatok: lyukasztással vagy lyuk nélkül.



## Rendelési adatok

921312 000005	DA4-1	A
Irattartó A4 lyukasztott, 1 oldal nyitott, CS = 100 db		
02-0602-30001	DA3-1	
Irattartó A3 lyukasztott, CS = 50 db		

## LAMINÁLÓ FÓLIA

Minden normál kézi lamináló készülékhez. 0,1 mm PET, ellenáll az alkoholnak és isopropanolnak. Állandó ESD tulajdonság. 100 db/csomag.



## Rendelési adatok

921312 000001	LF4	B
Lamináló fólia A4		
921313 000001	LF3	
Lamináló fólia A3		
921312000001T	LF4T Vízizsuga	
Lamináló fólia A4		

## PAPÍRTARTÓ TÁLCA

Egymásba rakható irattálca, elől nyitott. A4 méretben. ESD jel.



## Rendelési adatok

W3526.060.392	Irattartó tálca A4	C
---------------	--------------------	---

## CSIPESZES ÍRÓTÁBLA

Íróalátét disszipatív akrilüvegből. Lekerekített sarkok, krómozott csipesz. 340 x 230 x 3 mm, ESD jel



## Rendelési adatok

921312 000004	KA4	D
Csipeszes írótabla A4, átlátszó		

## UTASÍTÁSTARTÓ

Használható a munkaleírások tárolására. Rozsdamentes acél keret, igény szerint falra vagy asztalra rögzíthető változatban. 10, vagy 20 irattartós méretben. Disszipatív, porszórt. A4 lengő irattartó átlátszó, disszipatív PE fóliából. Fekete keret, ESD jel.



## Rendelési adatok

02-9000-00111	FL/W	E
Falitartó 10 irattartóval		
02-9000-00212	FL/T	
Asztalitartó 10 irattartóval		
02-9000-00303	FL/S	
Irattartó, 10 db / doboz		
02-9000-00104	FL/ZH2	
Tartó 20 db irattartóhoz, külön rendelhető kiegészítő		

## EPA CÍMKE

Az EPA szabványnak megfelelő jelölésére. Az EPA területére vihető anyagok jelölésére.

Aktuális évszámmal ellátott ellenőrző címke és címke-tartó az EPA audithoz.



## Rendelési adatok

02-0702-00007	ESD3025-1 ESD címke, PVC fólia 30 x 25 mm, 20 darab/ív	F
03-0203-10006	ESD címke, papír, átmérő 6 mm, 4000 db-os tekercs, CS= 1 tekercs	
03-0205-00101	Ellenőrzőcímke-tartó 60 x 35 mm, lakkozott papír, ív = 20 db, "Nächste Überprüfung"	

## EPA FÖLDELÉSI PONT

Szabványos földelési pont jelölés. Jelölőcímke: csukló-pánt- és készülékföldeléshez.



## Rendelési adatok

02-0701-00001	EBP címke, PVC fólia	20 x 40 mm, ív = 30 db, CS = 1 ív	G
---------------	----------------------	-----------------------------------	---

## GYŰRŰS IRATTARTÓ MAPPA

4 gyűrűs, disszipatív irattartó. 45, vagy 65 mm széles gerinccel.

## Rendelési adatok

02-0601-10001	RB45K 45 mm-es gerinc	H
02-0601-10003	RB65K 65 mm-es gerinc	



## EPA JELÖLÉSEK

Az EPA szabványnak megfelelő jelölésére. Padlójelölőszalag, az ESD védett terület optikai elhatárolására.



## Rendelési adatok

122015 000001	FMT50	Padlójelölő szalag, angol, PVC fólia	50 mm x 33 m	I
02-0702-00003	FMT50C	Padlójelölő szalag, angol, PVC fólia, nyíllal	50 mm x 33 m	
02-0702-00002E EPA tábla				
angol, öntapadó PVC fólia, 300 x 500 mm				
E42-153-0010 EPA vége tábla, angol, felakasztható, piros, 600 x 300 mm				



## IONIZÁLÁS

### FEJ FELETTI IONIZÁTOROK

Teljes munkahelyek nagy felületeinek ionizálásához. Beépített tisztítórendszer minden ventilátornál (1 L). 15 W Bekapcsolható világítás (S6022 1x, S6023 2x)

**S6022:** kétventilátoros.

Méreték: Sz x M x H = 610 x 170 x 125 mm.

**S6023:** háromventilátoros.

Méreték: Sz x M x H = 1100 x 170 x 120 mm

Automatikusan szabályozott ionegyensúly.



S6022

S6023

#### Rendelési adatok

941200 000004	S6022	A
Kétventilátoros fej feletti ionizátor		
941200 000005	S6023	
Háromventilátoros fej feletti ionizátor		
02-0801-14261	Simco Aerostat Guardian fej feletti ionizátor	
02-0801-18730	Simco Aerostat Guardian CR 2000 2 ventilátoros, tisztatérosztály: 100	
02-0805-19268	Simco Scorpion emitter wolframhegygel, 24" hálózati tápegységgel	
02-0805-29268	Scorpion távirányító	

### ASZTALI IONIZÁTOR

Megbízható és gazdaságos ionizátor munkahelyekhez és gépekhez.

Beépített emittercsúcs tisztító és automatikusan szabályozott ionegyensúly.

**S6010:** nagy területre.

Méreték:

Sz x M x H = 570 x 171 x 230 mm.

**S6011:** kis területre.

Méreték:

Sz x M x H = 190 x 260 x 95 mm.



S6010

S6011

#### Rendelési adatok

941200 000002	S6010	B
Nagyteljesítményű asztali ionizátor		
941200 000003	S6011	
Asztali ionizátor, 260 x 190 x 95 mm		
02-0802-14320	M6432	
asztali ionizátor, 133 x 127 x 57 mm		
02-0802-12667	Simco Aerostat XC ionizátor a teljes munkahelyre	
390 x 110 x 210 mm		
02-0802-19050	Simco Minlon Asztali ionizátor, kétsebességes, hátul nyitott, 140 x 160 x 56 mm	



S6010

S6011

S6023

### IONIZÁLT LEVEGŐS PISZTOLYOK

Kézi tisztításhoz és egyidejű töltésemlegesítéshez.

Ergonomikus és könnyen kezelhető.

Kb. 7 bar légnyomásig.

SG8 precíz munkához az elektronikai iparban.

SG5 robotstus felhasználáshoz ipari környezetben.

#### Rendelési adatok

941200 000007	SG8 Precíz ionizátorpisztoly	C
941200 000012	SG5 Ionizátorpisztoly magasfeszültségű tápegységgel	
941200 000013	SG5E Ionizátorpisztoly (kiegészítő egység, tápegység nélkül)	
941200 000014	SG9 Ionizátorpisztoly gégegyakas állvánnyal, tápegységgel	D
941200 000015	SG6 ION ECO GUN Ionizátor elektromos áramellátás nélkül	
02-0803-17500	Simco Top Gun ionizált levegős pisztoly, 2,1 m kábel, 4 m levegőelvezető cső	
02-0803-17520	SimcoTopGun Sidekick ionizált levegős pisztoly, 2,1 m kábel, 4 m levegőelvezető cső, lábkapcsolóval	
02-0803-11150	M6115 ionizátor pisztoly, 2,1 m hosszú levegőcsővel, tápegységgel	E



SG5

SG8

SG9

C

#### Rendelési adatok

02-0803-10089	SG8-Z2 Irányítható állvány a Systrone SG8 pisztolytartóhoz	F
05-0601-90004	Szabályozó egység a Systrone SG5-höz	
05-0601-90008	Szabályozó egység a Systrone SG8-hoz	
02-0803-27500	Szűrőkészlet Top Gun ionizátorhoz (2 db / csom)	



SG6

D



M6115

E



SG8-Z2

F

### LEVEGŐIONIZÁLÓ PATRON

Felhasználható sor-ionizálásához és pisztolyokhoz.

Légáramlás érzékelő kapcsolja be az ionizálást.

MKSION-Systems patron minimális helyigénnyel.

Mérete: 56 (átmérő) x 80 mm.



G

#### Rendelési adatok

02-0804-10001	Ion-Systems M6110A levegőionizáló patron	G
02-0803-19245	Simco Orion ionizált levegős pisztoly, 2,1 m kábel, 4 m levegőelvezető cső	
02-0803-19246	Simco Orion Sidekick ionizált levegős pisztoly, 2,1 m kábel, 4 m levegőelvezető cső, lábkapcsolóval	

## FÖLDELŐRENDSZEREK



### FÖLDELŐKÁBEL

Asztal és padlóborítások biztonságos földelésére. 1 MΩ-os védőellenállás N77 és N1010 ellenállás nélkül, kizárólag disszipatív készülékek és munkahelyek összekötésére.

#### Rendelési adatok

910900 000026 N77	összekötő kábel	700 mm, 7mm – 7 mm-es patent	A
910900 000027 N1010	összekötő kábel	700 mm, 10mm – 10 mm-es patent	B
910900 000028 G10RL	földelőkábel	4,5 m, fekete, 10 mm patent szemes csatlakozó	C
910900 000029 G1010	földelőkábel	1,5 m, fekete, 10 mm patent, 10 mm patent	D
910900 000030 G10R	földelőkábel	1,5 m, fekete, 10 mm patent szemes csatlakozó	E
E30-552-5046N FGK10	padlóborítás földelőkészlet	10 mm-es patent fémderekszöggel, ragasztószalag	F



A



B



C



D



E



F

### SZERVIZKÉSZLET

A készlet tartalmaz: hordozható munkafelületet, földelővezeték a csuklópánthoz és a borításhoz és ESD jellel ellátott táskát. BG változat: csatlakozási lehetőség banándugó használata nélkül.



G

#### Rendelési adatok

920000 000002 FS611	Szervizkészlet	G
585 x 595 mm, táskával	kék	

### FÖLDELŐDOBOZ

1 MΩ-os védőellenállás csatlakozásonként.  
2 m hosszú földelővezeték gyűrűs csatlakozóval.



A

#### Rendelési adatok

02-0502-00003	Földelődoboz, 2x10 mm patent csatlakozás és 1x4 mm banánhüvely	A
02-0502-00004	Földelődoboz, 1 x 10 mm patent csatlakozás és 2 x 4 mm banánhüvely	
02-0502-00005	Földelődoboz, 3 x 10 mm patent csatlakozás	
02-0502-00010	Földelődoboz, sárga 3 x GSGS-biztonsági csatlakozóval	
02-0502-00006B	Központi földelő doboz, 6 db földelővezetékhez (6+1)	



B

### FÖLDELŐ DUGÓ

Földelt aljzathoz használható. Biztonságos csatlakozást nyújt a földelt aljzatokhoz.

#### Rendelési adatok

02-0502-00198	PLG110 Földelőkészlet 1 x 10 mm patent, 2,4 m földelőkábel konnektor csatlakozás	
02-0503-00001	Földelődugó, 1 x 4 mm banánhüvely 2 x 10 mm patent	B
02-0503-00005	Földelődugó, 3 x 10 mm patent	
02-0503-00006	Földelődugó, 3 x 7 mm patent	
02-0503-00007	Földelődugó, 2 x M5 gyűrűscsatlakozás	
02-0503-00008	Földelődugó, 2 x 4 mm banánhüvely 1 x 10 mm patent	
SX-LSBJ	Földelődoboz 3 x banánhüvely (2 m kábelhossz)	C
SX-LSB2J	Földelődoboz 2 x banánhüvely, 1 x 10 mm-es patent (2 m kábelhossz)	D
SX-LSB210	Földelődoboz 1 x banánhüvely, 2 x 10 mm-es patent (2 m kábelhossz)	E



C



D



E



F

### CSUKLÓPÁNT FÖLDELÉSI PONTOK

Egyszerre 2 személy csatlakozhat. Földelőellenállás nélkül, földelővezeték 4 mm-es szemes csatlakozóval. Stand-by patent földelőfunkció nélkül.

#### Rendelési adatok

02-0502-00007	Földelődoboz, 2 x 4 mm banánhüvely, 2 x 10 mm parkolópatent	F
02-0502-00008	Földelődoboz, 2 x 4 mm banánhüvely, 2 x 7 mm parkolópatent	
02-0502-00009	Földelődoboz, 2 x 4 mm banánhüvely, 2 x 4 mm parkolópatent	



## TASAKOK

Csomagolótasakok sokféle kivitelezésben léteznek. Leggyakrabban simítózáras, vagy anélküli kivitelekkel használják. Gyakoriak még az oldalredős, a tekercses perforált, vagy a ládabetétként használt zsákok, 20 µm és 200 µm közötti anyagvastagságban. Standard tasakjaink 100 db-os csomagban kaphatóak.



### SX10 DISSZIPATÍV TASAK

Hegeszthető tasak disszipatív PE-fóliából, anyagvastagság: nyitott tasak: 80 µm; újrazárható, simítózáras kivitelű tasak: 60 µm.

Nem alkalmas az ESDS egyedüli csomagolására az EPA-n kívül!

Nyomatás: típusjelölés, ESD figyelmeztető jel, újrazárható jel, LOT szám.


Takarófóliára és bélésfóliára, vagy egyedi méretű és/vagy vastagságú tasakra kérje ajánlatunkat.

#### Rendelési adatok

03-0101-10305	SX10-80 tasak	76 x 127 mm
03-0101-10406	SX10-80 tasak	102 x 152 mm
03-0101-10508	SX10-80 tasak	127 x 203 mm
03-0101-10610	SX10-80 tasak	152 x 254 mm
03-0101-10810	SX10-80 tasak	203 x 254 mm
03-0101-10816	SX10-80 tasak	203 x 406 mm
03-0101-11012	SX10-80 tasak	254 x 305 mm
03-0101-11014	SX10-80 tasak	254 x 356 mm
03-0101-11216	SX10-80 tasak	305 x 406 mm
03-0101-11518	SX10-80 tasak	381 x 457 mm
03-0101-11620	SX10-80 tasak	406 x 508 mm
03-0101-12024	SX10-80 tasak	500 x 600 mm
03-0101-70305	SX10-60 tasak simítózárral	80 x 120 mm
03-0101-70406	SX10-60 tasak simítózárral	100 x 150 mm
03-0101-70610	SX10-60 tasak simítózárral	150 x 250 mm
03-0101-70810	SX10-60 tasak simítózárral	200 x 250 mm
03-0101-71012	SX10-60 tasak simítózárral	250 x 300 mm
03-0101-71014	SX10-60 tasak simítózárral	250 x 350 mm
03-0101-71216	SX10-60 tasak simítózárral	300 x 400 mm

### SX10 DISSZIPATÍV TASAK, BUBORÉKFÓLIÁS

Tasak, háromrétegű, disszipatív PE-légbuborékos fóliából, anyagvastagság: 75 µm. Egyedi méretű és/vagy vastagságú tasakra kérje ajánlatunkat.



#### Rendelési adatok

03-0107-40406	SX10 buborékos tasak	100 x 150 + 50 mm túlnyúlás
03-0107-40508	SX10 buborékos tasak	130 x 200 + 50 mm túlnyúlás
03-0107-40609	SX10 buborékos tasak	150 x 230 + 50 mm túlnyúlás
03-0107-40810	SX10 buborékos tasak	200 x 250 + 50 mm túlnyúlás
03-0107-41012	SX10 buborékos tasak	250 x 300 + 50 mm túlnyúlás
03-0107-80406	SX10 buborékos tasak	100 x 150 + 50 mm túlnyúlás és ragasztócsík
03-0107-80508	SX10 buborékos tasak	130 x 200 + 50 mm túlnyúlás és ragasztócsík
03-0107-80609	SX10 buborékos tasak	150 x 230 + 50 mm túlnyúlás és ragasztócsík
03-0107-80810	SX10 buborékos tasak	200 x 250 + 50 mm túlnyúlás és ragasztócsík
03-0107-81012	SX10 buborékos tasak	250 x 300 + 50 mm túlnyúlás és ragasztócsík


### SX19 ÁRNYÉKOLÓ TASAK

Vastagság: 80 µ, tartós ESD tulajdonságok, anyag: Kombinált alumíniumfólia, gőzölt PET és PE, csomagolási és árazási egység: 100 db. Teljes raklapok takarására és dobozbélészként igény szerinti méretben is rendelhető. Nyomatás: típusjelölés, ESD figyelmeztető jel, újrazárható jel, LOT szám.



03-0104-10304	SX19 Árnyékoló tasak	76 x 102 mm
03-0104-10305	SX19 Árnyékoló tasak	76 x 127 mm
03-0104-10404	SX19 Árnyékoló tasak	102 x 102 mm
03-0104-10406	SX19 Árnyékoló tasak	102 x 152 mm
03-0104-10426	SX19 Árnyékoló tasak	102 x 660 mm
03-0104-10508	SX19 Árnyékoló tasak	127 x 203 mm
03-0104-10608	SX19 Árnyékoló tasak	152 x 203 mm
03-0104-10610	SX19 Árnyékoló tasak	152 x 254 mm
03-0104-10626	SX19 Árnyékoló tasak	152 x 660 mm
03-0104-10810	SX19 Árnyékoló tasak	203 x 254 mm
03-0104-10812	SX19 Árnyékoló tasak	203 x 305 mm
03-0104-10816	SX19 Árnyékoló tasak	203 x 406 mm
03-0104-11012	SX19 Árnyékoló tasak	254 x 305 mm
03-0104-11014	SX19 Árnyékoló tasak	254 x 356 mm
03-0104-11115	SX19 Árnyékoló tasak	279 x 381 mm
03-0104-11212	SX19 Árnyékoló tasak	305 x 305 mm
03-0104-11216	SX19 Árnyékoló tasak	305 x 406 mm
03-0104-11218	SX19 Árnyékoló tasak	305 x 457 mm
03-0104-11416	SX19 Árnyékoló tasak	356 x 406 mm
03-0104-11418	SX19 Árnyékoló tasak	356 x 457 mm
03-0104-11618	SX19 Árnyékoló tasak	406 x 457 mm
03-0104-11818	SX19 Árnyékoló tasak	457 x 457 mm
03-0104-11824	SX19 Árnyékoló tasak	457 x 610 mm
03-0104-12024	SX19 Árnyékoló tasak	508 x 610 mm
03-0104-12224	SX19 Árnyékoló tasak	558 x 610 mm

03-0104-20305	SX19 Árnyékoló tasak simítózárral	76 x 127 mm
03-0104-20404	SX19 Árnyékoló tasak simítózárral	102 x 102 mm
03-0104-20406	SX19 Árnyékoló tasak simítózárral	102 x 152 mm
03-0104-20508	SX19 Árnyékoló tasak simítózárral	127 x 203 mm
03-0104-20610	SX19 Árnyékoló tasak simítózárral	152 x 254 mm
03-0104-20810	SX19 Árnyékoló tasak simítózárral	203 x 254 mm
03-0104-20812	SX19 Árnyékoló tasak simítózárral	203 x 305 mm
03-0104-21012	SX19 Árnyékoló tasak simítózárral	254 x 305 mm
03-0104-21014	SX19 Árnyékoló tasak simítózárral	254 x 356 mm
03-0104-21216	SX19 Árnyékoló tasak simítózárral	305 x 406 mm
03-0104-21218	SX19 Árnyékoló tasak simítózárral	305 x 457 mm
03-0104-21418	SX19 Árnyékoló tasak simítózárral	356 x 457 mm
03-0104-21612	SX19 Árnyékoló tasak simítózárral	406 x 305 mm
03-0104-21818	SX19 Árnyékoló tasak simítózárral	457 x 457 mm



## SX33 PÁRAZÁRÓ TASAK

Az 5 rétegű felépítés a páramentesítővel kombinálva kiváló védelmet nyújt az EMI, az ESD és a nedvességgel szemben.



Nyomtatás: típusjelölés, ESD figyelmeztető jel, újrahasznosíthatóság jel, LOT szám. Megfelelő a vákuumsomagolóhoz és a hosszú idejű tároláshoz is. Igény szerint Jedec címke. Magas átlukasztási és szakítási ellenállás. Vastagság: 90 µm MVTR ≤ 0,02, vastagság: 150 µm MVTR < 0,0003 g. Páramentesítővel együtt használva biztosítja az optimális párazárást.

### Rendelési adatok

03-0106-10426	SX33-90 Párazáró tasak	102 x 660 mm
03-0106-10610	SX33-90 Párazáró tasak	152 x 254 mm
03-0106-10626	SX33-90 Párazáró tasak	152 x 660 mm
03-0106-11014	SX33-90 Párazáró tasak	254 x 356 mm
03-0106-11018	SX33-90 Párazáró tasak	254 x 457 mm
03-0106-11020	SX33-90 Párazáró tasak	254 x 508 mm
03-0106-11026	SX33-90 Párazáró tasak	254 x 660 mm
03-0106-11618	SX33-90 Párazáró tasak	406 x 457 mm
03-0106-11626	SX33-90 Párazáró tasak	406 x 660 mm
03-0106-11818	SX33-90 Párazáró tasak	457 x 457 mm
03-0116-10816	SX33-150 Párazáró tasak	203 x 406 mm
03-0116-11020	SX33-150 Párazáró tasak	254 x 508 mm
03-0116-11030	SX33-150 Párazáró tasak	254 x 762 mm
03-0116-11618	SX33-150 Párazáró tasak	406 x 457 mm

## SX61 ÁRNYÉKOLO BUBORÉKFÓLIÁS TASAK

Többrétegű felépítés, melynek alkotóelemei az SX19 árnyékoló és az SX10 buborékos fóliák. ESD elleni és mechanikai védelmet is nyújt.

Simítózáras kivitelben is elérhető.

A levegőbuborékos tasakok öntapadó ragasztócsíkkal és/vagy dokumentumtartóval is rendelhetőek.



### Rendelési adatok


03-0108-40508	SX61 fémrétegű buborékos tasak	130 x 200 + 50 mm túlnyúlás
03-0108-40609	SX61 fémrétegű buborékos tasak	150 x 230 + 50 mm túlnyúlás
03-0108-40810	SX61 fémrétegű buborékos tasak	200 x 250 + 50 mm túlnyúlás
03-0108-41012	SX61 fémrétegű buborékos tasak	250 x 300 + 50 mm túlnyúlás
03-0108-80406	SX61 fémrétegű buborékos tasak	100 x 150 + 50 mm túlnyúlás és ragasztócsík
03-0108-80508	SX61 fémrétegű buborékos tasak	130 x 200 + 50 mm túlnyúlás és ragasztócsík
03-0108-80609	SX61 fémrétegű buborékos tasak	150 x 230 + 50 mm túlnyúlás és ragasztócsík
03-0108-80810	SX61 fémrétegű buborékos tasak	200 x 250 + 50 mm túlnyúlás és ragasztócsík
03-0108-81012	SX61 fémrétegű buborékos tasak	250 x 300 + 50 mm túlnyúlás és ragasztócsík
03-0108-20305	SX61 fémrétegű buborékos tasak simítózárral	76 x 127 mm
03-0108-20404	SX61 fémrétegű buborékos tasak simítózárral	102 x 102 mm
03-0108-20406	SX61 fémrétegű buborékos tasak simítózárral	102 x 152 mm
03-0108-20508	SX61 fémrétegű buborékos tasak simítózárral	127 x 203 mm
03-0108-20608	SX61 fémrétegű buborékos tasak simítózárral	152 x 203 mm
03-0108-20610	SX61 fémrétegű buborékos tasak simítózárral	152 x 254 mm
03-0108-20810	SX61 fémrétegű buborékos tasak simítózárral	203 x 254 mm
03-0108-20812	SX61 fémrétegű buborékos tasak simítózárral	203 x 305 mm
03-0108-21012	SX61 fémrétegű buborékos tasak simítózárral	254 x 305 mm
03-0108-21014	SX61 fémrétegű buborékos tasak simítózárral	254 x 356 mm
03-0108-21216	SX61 fémrétegű buborékos tasak simítózárral	305 x 406 mm
03-0108-21418	SX61 fémrétegű buborékos tasak simítózárral	356 x 457 mm

## VÁKUUMOS CSOMAGOLÓGÉP

Közvetlenül a tasak belsejét vákuumozza egy szívócső használatával. Automatikus ellenőrző-funkcióval, DC-elektronikával.

### Rendelési adatok

SX-500E Vákuumos csomagológép felső-alsó fűtőszállal



## PÁRAMENTESÍTŐ ÉS NEDVESSÉGGJELZŐ

Kobaltmentes nedvességjelző kártya: a zöld szín sárgára változik. A páramentesítő zárt rendszerek nedvességtartalmának elszívására szolgál szállítás és raktározás során, gyakran párazáró tasakkal együtt alkalmazva. A nedvességjelzők információt szolgáltatnak a rendszer maradék nedvességtartalmáról. Más méretek igény szerint rendelhetőek.


### DCB1



### Rendelési adatok

DCB1/500/40  
Páramentesítő, 1 egység = kb. 40 g  
CS= 500 db  
DCB1/600/30  
Páramentesítő, 1 egység = kb. 30 g  
CS= 600 db  
832200 000003 HIC6  
Hatpöttyös nedvességjelző (10, 20, 30, 40, 50, 60%), kobaltmentes  
CS=200 db

### HIC6



## CÍMKE

A védőtasakok lezárásához a gyártás vagy szállítás közbeni minőségmegőrzéshez. Figyelmeztető szöveg angolul és ESD jel a nemzetközi felhasználáshoz. 1000 db címke / tekercs.



### Rendelési adatok

932116 000001 LE4070  
Lezáró címke angol  
40 x 70 mm  
932116 000002 LML60100  
Lezáró címke  
3 nyelvű D/E/F, 60 x 100 mm





## FÓLIÁK ÉS SZIVACSKOK

### SX10 DISSZIPATÍV FÓLIACSŐ

Hegeszthető, disszipatív PE-fóliacső, műanyag magon.

250 m hosszú tekercs.

Alkalmas egyedi tasakok gyártásához.

Más méretek és kivitelek kívánságra rendelhetőek.

#### Rendelési adatok

03-0301-10100C	SX10 Disszipatív PE-fóliacső	100 mm	250 m tekercsben
03-0301-10130C	SX10 Disszipatív PE-fóliacső	130 mm	250 m tekercsben
03-0301-10150C	SX10 Disszipatív PE-fóliacső	150 mm	250 m tekercsben
03-0301-10200C	SX10 Disszipatív PE-fóliacső	200 mm	250 m tekercsben
03-0301-10250C	SX10 Disszipatív PE-fóliacső	250 mm	250 m tekercsben
03-0301-10300C	SX10 Disszipatív PE-fóliacső	300 mm	250 m tekercsben
03-0301-10400C	SX10 Disszipatív PE-fóliacső	400 mm	250 m tekercsben
03-0301-10500C	SX10 Disszipatív PE-fóliacső	500 mm	250 m tekercsben
03-0301-10600C	SX10 Disszipatív PE-fóliacső	600 mm	250 m tekercsben



### SX10 DISSZIPATÍV BUBORÉKFÓLIA

Három rétegű, disszipatív légbuborékos PE fólia. Buborék átmérő 10 mm, buborék magasság 5 mm. Egy oldalon mártott.

Más szélességben és perforálva is rendelhető.



#### Rendelési adatok

03-0414-20200	SX10 buborékfólia	200 mm x 100 m
03-0414-20500	SX10 buborékfólia	500 mm x 100 m
03-0414-20650	SX10 buborékfólia	650 mm x 100 m
03-0414-21000	SX10 buborékfólia	1000 mm x 100 m

### SX10 DISSZIPATÍV TAKARÓFÓLIA

Disszipatív, rózsaszínű takarófólia. Vastagság: 80 µ. Egyedi méretben és vastagságban is rendelhető.

#### Rendelési adatok

03-0302-33010	SX10-80 takarófólia	3 x 10 m
---------------	---------------------	----------

### SX10 DISSZIPATÍV TAKARÓSAPKA

Egyedi takarósapkák disszipatív anyagból, rózsaszínű, különböző vastagságokban.

Csökkenti a por- és sérülés-képződést.

Megfelel az MSZ EN 61340-5-1 szabványnak.



A kép csak illusztráció.

### SX61 ÁRNYÉKOLÓ BUBORÉKFÓLIA

Többrétegű felépítés, melynek alkotóelemei az SX19 árnyékoló és az SX10 buborékos fóliák. Mindkét külső oldalon fényes (10 mm). Más szélességben is rendelhető.



#### Rendelési adatok

03-0406-20350	SX61 fémrétegű buborékfólia 350 mm x 100 m
03-0406-20600	SX61 fémrétegű buborékfólia 600 mm x 100 m
03-0406-20960	SX61 fémrétegű buborékfólia, 960 mm x 100 m

### SZTRECCSFÓLIA

Elektrosztatikusan levezető poliolefin fólia raklapok szállításbiztos csomagolására. Jó rögzítő- és ESD tulajdonságok megfeszített állapotban is.



#### Rendelési adatok

03-0209-10100	Sztreccsfólia 0,02 mm	500 mm x 300 m	50 mm-es magátmérő
03-0209-10200	Sztreccsfólia 0,02 mm	500 mm x 1700 m	76 mm-es magátmérő

### SZIVACSKOK

Rózsaszínű, alacsony töltődésű és fekete, vezetőképes szivacsok PE-ből és PU-ból.

Kivágott és egyedi darabok igény szerint.

Öntapadó kivitelben is rendelhető.

#### Rendelési adatok

03-0207-10003	Villamosan vezető PUR, puha szivacs, 250 x 350 x 6 mm
03-0207-10004	Villamosan vezető PUR, puha szivacs, 350 x 550 x 6 mm
03-0207-10014	Villamosan vezető PUR, puha szivacs, 550 x 350 x 10 mm
03-0207-10021	Villamosan vezető PUR, puha szivacs, 350 x 550 x 20 mm
03-0207-10052	Villamosan vezető PUR, puha szivacs, 330 x 210 x 15 mm, öntapadó
03-0207-10100	Villamosan vezető PUR, puha szivacs, 1000 x 1000 x 10 mm
03-0207-10200	Villamosan vezető PUR, puha szivacs, 2000 x 1000 x 10 mm
03-0207-20001	Villamosan vezető PE, kemény szivacs, 250 x 350 x 6 mm
03-0207-20002	Villamosan vezető PE, kemény szivacs, 350 x 550 x 6 mm
03-0207-20100	Villamosan vezető PE, kemény szivacs, 1000 x 1000 x 5 mm
03-0207-20210	Villamosan vezető PE, kemény szivacs, 2000 x 1000 x 6 mm
03-0207-40100	Rózsaszínű PUR, puha szivacs, 1020 x 1020 x 10 mm
03-0207-40200	Rózsaszínű PUR, puha szivacs, 2020 x 2020 x 10 mm
03-0207-42535	Rózsaszínű PUR, puha szivacs, 250 x 350 x 10 mm
03-0207-43555	Rózsaszínű PUR, puha szivacs, 350 x 550 x 10 mm



## SZALAGOK

Gazdaságos csomagolószalag  
Minimális feltöltődés.  
76 mm-es papírmagon.



## Rendelési adatok

03-0204-10002	Papír ragasztószalag	A
német/angol	50 mm x 66 m	
	CS = 24 tekercs	
03-0204-10006	PVC ragasztószalag,	
angol	50 mm x 66 m	

## Rendelési adatok

932000 001015	TT15 ESD	B
Cellulóz ragasztószalag	15 mm	
932000 001019	TT19 ESD	
Cellulóz ragasztószalag	19 mm	
932000 001025	TT25 ESD	
Cellulóz ragasztószalag	25 mm	
932000 001050	TT50 ESD	
Cellulóz ragasztószalag	50 mm	
932000 002015	TTL15 ESD	
Cellulóz ragasztószalag ESD logóval	15 mm	
932000 002019	TTL19 ESD	
Cellulóz ragasztószalag ESD logóval	19 mm	
932000 002025	TTL25 ESD	
Cellulóz ragasztószalag ESD logóval	25 mm	
932000 002050	TTL50 ESD	
Cellulóz ragasztószalag ESD logóval	50 mm	

RÁCSOS  
RAGASZTÓSZALAG

Csomagoló ragasztószalag  
disszipatív rács-mintával.  
Mindkét oldalán disszipatív  
műanyag. Tekercshossz 50 m,  
76 mm műanyag magon.

CELLULÓZ-  
RAGASZTÓSZALAG

Átlátszó ragasztószalag ESD és  
tisztatéri felhasználásokra.  
Disszipatív film és disszipatív  
ragasztóanyag.  
TT sorozat = átlátszó, TTL sorozat =  
átlátszó, ESD Logóval.  
Tekercshossz 50 m, 76 mm  
műanyag magon.

## Rendelési adatok

932000 003019	TD19 ESD PET	C
rácsos ragasztószalag	19 mm	
932000 003025	TD25 ESD PET	
rácsos ragasztószalag	25 mm	
932000 003050	TD50 ESD PET	
rácsos ragasztószalag	50 mm	

## SZALAGADAGOLÓK

Disszipatív kézi-és automata  
szalagadagoló a csomagolási  
munkafolyamat megkönnyítése  
érdekében. Az automata adagoló  
egyszerre két szalag vágását  
teszi lehetővé. A szalagok men-  
nyisége és hossza könnyedén  
beállítható.

## Rendelési adatok

02-9099-12407	D
Kézi szalagadagoló	
03-0299-A900.6	
Automata szalagadagoló A900.6	

TÉPŐZÁRAS SZALAG,  
DISSZIPATÍV

Tépőzáras szalagok a termékek  
összekötéséhez üzemen belüli  
szállítás során.  
Szín: piros és kék.  
Méretük: 25 x 580 mm.  
Stabil tépőzár D-gyűrűvel.  
10 db / csomag.

TÉPŐZÁRAS SZALAG,  
VEZETŐKÉPES

Tépőzáras szalagok a termékek  
összekötéséhez üzemen belüli  
szállítás során.  
Szín: fekete, méretük: 25 x 580 mm.  
Stabil tépőzár D-gyűrűvel.  
10 db / csomag.



## GUMISZALAGOK

Rózsaszínű, disszipatív bevonat-  
tal rendelkező gumi, 1,5 mm  
vastag.  
Szalagméretek: S = 3,2 x 51 mm,  
M = 6,4 x 102 mm, L = 6,4 x 127 mm  
1 kg / csomag.



## PÁNTOLÓ SZALAG

Disszipatív PP-szalag tekercsben  
Szélesség: 12 mm.  
A kereskedelemben szokásos  
szalagfeszítőkhöz megfelelő.



## Rendelési adatok

930000 000001	VR1 Disszipatív	D
tépőzáras szalag, piros		
930000 000002	VU1 Disszipatív	
tépőzáras szalag, kék		

## Rendelési adatok

930000 000003	VB1 Vezetőképes	E
tépőzáras szalag, fekete		

## Rendelési adatok

930000 000051	RB51 Disszipatív gumiszalag	S	F
930000 000102	RB102 Disszipatív gumiszalag	M	
930000 000127	RB127 Disszipatív gumiszalag	L	

## Rendelési adatok

932115 000001	PPB12 Pántoló szalag	G
feke, 1500 m-es tekercs		



## EURO LÁDÁK ÉS KIEGÉSZÍTŐK

### EGYMÁSBA RAKHATÓ EURO LÁDÁK

Masszív és szilárd szerkezetű, maximális helykihasználás a párhuzamos oldalfalaknak köszönhetően (maximum 2 mm-es eltérés).

### SX-W SOROZAT

Védelmetnyújt az elektrosztatikus kisülés ellen, miközben a mechanikai sérülésektől is megóvjaa a terméket.

#### Rendelési adatok

Termékkód	Külső méret (mm)	Bruttó magasság (mm)	Belső méret (mm)	Hasznos magasság (mm)	A
W2108.007.992	200 x 150 x 100	88	155 x 106 x 096	84	
W2113.007.992	200 x 150 x 145	133	155 x 106 x 142	129	
W3208.007.992	300 x 200 x 100	88	254 x 154 x 096	83	
W3213.007.992	300 x 200 x 145	133	254 x 154 x 141	128	
W4304.007.992	400 x 300 x 053	44	354 x 254 x 049	40	
W4308.907.992	400 x 300 x 100	88	354 x 254 x 096	83	
W4313.907.992	400 x 300 x 145	133	354 x 254 x 141	128	
W4320.007.992	400 x 300 x 212	200	354 x 254 x 208	195	
W4326.007.992	400 x 300 x 278	266	354 x 254 x 274	261	
W4332.007.992	400 x 300 x 320	308	354 x 254 x 316	303	
W6408.007.992	600 x 400 x 100	88	554 x 354 x 096	83	
W6413.007.992	600 x 400 x 145	133	554 x 354 x 141	128	
W6420.007.992	600 x 400 x 212	200	554 x 354 x 208	195	
W6426.007.992	600 x 400 x 278	266	554 x 354 x 273	260	
W6432.007.992	600 x 400 x 320	308	554 x 354 x 316	303	
W6440.007.992	600 x 400 x 412	400	554 x 354 x 407	393	

A dobozokhoz tetők igény szerint kaphatók rögzítés nélkül, 2, vagy 4 zsanérral.



### RACK RENDSZER AZ SX-W LÁDÁKHOZ

A legegyszerűbb és legbiztonságosabb rendszer a NYÁK-lapok kezelésére a termelés, tárolás és szállítás során. Egy praktikus rendszer, amely testre szabható számtalan alkalmazásra, korlátlan változatban.

- Biztonságosan, stabilan tartja a NYÁK lapokat
- Gyorsan, könnyedén össze-  
rakható és kezelhető, SX-W  
láda-kompatibilis
- Egyedi igényeknek megfelelően  
alakítható



### SX-S SOROZAT

Ládák, melyek egyszerre alkalmasak szállításra, tárolásra és az elektronikus egységek védelmére. Alkalmas kézi és automatizált szállításra is.

Formatartó és ellenáll szinte minden savnak és olajnak, könnyen tisztítható.

Kiváló hőmérsékleti stabilitás (-20°C-tól +80°C).

#### Rendelési adatok

Termékkód	Külső méret, mm	Belső méret, mm	B
NB 5 MC	300 x 200 x 120	255 x 155 x 115	
NB 10 MC	400 x 300 x 120	355 x 255 x 115	
NB 14 MC	400 x 300 x 170	355 x 255 x 165	
NB 20 MC	400 x 300 x 220	355 x 255 x 215	
NB 25 MC	400 x 300 x 270	355 x 255 x 265	
NB 31 MC	400 x 300 x 320	355 x 255 x 315	
NB 15 MC	600 x 400 x 75	555 x 355 x 70	
NB 24 MC	600 x 400 x 120	555 x 355 x 115	
NB 33 MC	600 x 400 x 150	555 x 355 x 145	
NB 34 MC	600 x 400 x 170	555 x 355 x 165	
NB 42 MC	600 x 400 x 220	555 x 355 x 215	
NB 50 MC	600 x 400 x 236	555 x 355 x 231	
NB 55 MC	600 x 400 x 280	555 x 355 x 275	
NB 70 MC	600 x 400 x 340	555 x 355 x 335	
NB 80 MC	600 x 400 x 420	555 x 355 x 415	

A dobozokhoz igény szerint tető is rendelhető.

Termékkód	Méret	Kivétel
NBC 32 MC	300 x 200 mm	zsanéros
NBC 43 MC	400 x 300 mm	zsanéros
NBC 64 MC	600 x 400 mm	zsanéros
NBC 32 MC SG	300 x 200 mm	síma
NBC 43 MC SG	400 x 300 mm	síma
NBC 64 MC SG	600 x 400 mm	síma



## SX-A SOROZAT

Vezetőképes Euro összecsuksukható vagy fix tárolóládák, bordázott vagy sima, zárt aljjal, vízvezető lyukakkal, szállítókoscsik, raklapok különböző kivitelekben a felhasználási igényeknek megfelelően.



A



## TÁROLÓLÁDÁK

Ezek a tárolóládák kiválóan alkalmasak elektronikai termékek biztonságos tárolására és szállítására. Egyedülálló stílus, magas stabilitás, robusztus kialakítás, hosszú élettartam.

## TÁROLÓLÁDÁK ZSANÉROS FEDÉLLEL

A zsanéros fedél még nagyobb védelmet nyújt termékeinek: megakadályozza az elektromos feltöltődést és az esetleg már meglévő elvezeti.

## KLT LÁDÁK

A KLT ládák tökéletesen beilleszkednek az automatizált gépsorokhoz és a különböző gyártási folyamatokhoz.

## ÖSSZECSUUKHATÓ LÁDÁK

Az összecsuksukható ládákkal akár 82 %-os térfogatcsökkentést is elérhet összehajtott állapotban. A láda kis súlya ellenére is nagyon stabil és egymásba rakható.

## ÖSSZECSUUKHATÓ BIGBOXOK RAKODÓNYÍLÁSSAL

Az összecsuksukható bigbox oldalain található ergonomikus és kényelmes 4 rakodónyílása ideális kihasználtságot biztosít: könnyen és gyorsan hozzáférhet a láda tartalmához.



## SZÁLLÍTÓROLLEREK

A szállítórollerek segítségével könnyedén mozgathatja az ESD ládát a megfelelő helyre. A roller mérete a 60 X 40 cm láda alpméretéhez lett kialakítva, de 2 darab 40 X 30 cm ládához is megfelelő.



## KÖNNYŰ, KÖZEPES, ZÁRT RAKLAPOK

Nagy teherbírású raklapok, igény szerint különböző felhasználásra.



## Rendelési adatok

Termékkód	Külső méret, mm	Belső méret, mm
ESD EG 21512 HG	200 x 150 x 120	170 x 120 x 115
ESD EG 32/12 HG	300 x 200 x 120	270 x 170 x 115
ESD EG 32/17 HG	300 x 200 x 170	270 x 170 x 165
ESD EG 43/75 HG	400 x 300 x 75	370 x 270 x 70
ESD EG 43/12 HG	400 x 300 x 120	370 x 270 x 115
ESD EG 43/17 HG	400 x 300 x 170	370 x 270 x 165
ESD EG 43/22 HG	400 x 300 x 220	370 x 270 x 215
ESD EG 43/27 HG	400 x 300 x 270	370 x 270 x 265
ESD EG 43/32 HG	400 x 300 x 320	370 x 270 x 315
ESD EG 64/75 HG	600 x 400 x 75	570 x 370 x 70
ESD EG 64/12 HG	600 x 400 x 120	570 x 370 x 115

Termékkód	Külső méret, mm	Belső méret, mm
ESD EG 64/17 HG	600 x 400 x 170	570 x 370 x 165
ESD EG 64/22 HG	600 x 400 x 220	570 x 370 x 215
ESD EG 64/27 HG	600 x 400 x 270	570 x 370 x 265
ESD EG 64/32 HG	600 x 400 x 320	570 x 370 x 315
ESD EG 64/42 HG	600 x 400 x 420	570 x 370 x 415
ESD EG 86/12 HG	800 x 600 x 120	760 x 560 x 105
ESD EG 86/22 HG	800 x 600 x 220	767 x 567 x 205
ESD EG 86/32 HG	800 x 600 x 320	770 x 570 x 305
ESD EG 86/42 HG	800 x 600 x 420	770 x 570 x 405
ESD EG 86/52 HG	800 x 600 x 520	770 x 570 x 505



## CORSTAT KARTON CSOMAGOLÁS

Biztos ESD- és mechanikai védelmet nyújtó, strapabíró kartoncsomagolások, speciális rögzítő módszerekkel. Konkrét igényével keresse fel kollégáinkat.



## SZÍNES TÁROLÓDOBOZOK

Disszipatív, stabil kialakítású tárolódobozok címkerekessel. Egymásra rakható kivitel.



### Rendelési adatok

Q5321.R.3Z	5321.R.3Z piros, disszipatív tároló doboz, 350 x 200 x 145 mm	<b>A</b>
Q5321.R.4	5321.R.4 piros, disszipatív tároló doboz, 235 x 145 x 125 mm	
Q5321.R.5	5321.R.5 piros, disszipatív tároló doboz, 175 x 100 x 75 mm	
Q5321.R.6	5321.R.6 piros, disszipatív tároló doboz 95 x 100 x 50 mm	
Q5321.Y.3Z	5321.Y.3Z sárga, disszipatív tároló doboz, 350 x 200 x 145 mm	
Q5321.Y.4	5321.Y.4 sárga, disszipatív tároló doboz, 235 x 145 x 125 mm	
Q5321.Y.5	5321.Y.5 sárga, disszipatív tároló doboz, 175 x 100 x 75 mm	
Q5321.Y.6	5321.Y.6 sárga, disszipatív tároló doboz, 95 x 100 x 50 mm	

## SZÁLLÍTÓKOCSI

Gurulós kocsik EUR dobozok szállításához.



### Rendelési adatok

ARO64 ESD gurulós kocsi	<b>B</b>
Euro dobozokhoz 620 x 420 mm fekete	
03-0803-01198 Szállító kocsi Euro dobozhoz, fogóval	<b>C</b>
615 x 410 mm	



## TERMELÉS, RAKTÁROZÁS ÉS SZÁLLÍTÁS

### ELVÁLASZTÓ FALAK EURO LÁDÁKHOZ

A tárolódobozok egyedi belső felosztását teszi lehetővé. Tetszőleges méretre vágható. Egyszerű rekeszképzés, stabil kivitel. 10 db/csomag.



### Rendelési adatok

931600 000001	DIV100-600	Elválasztóelem	565 x 100 x 3 mm	<b>D</b>
38 bemetszés 15 mm távolságra				
931600 000002	DIV100-400	Elválasztóelem	355 x 100 x 3 mm	
24 bemetszés 15 mm távolságra				
931600 000003	DIV100-300	Elválasztóelem	255 x 100 x 3 mm	
17 bemetszés 15 mm távolságra				

### ELVÁLASZTÓ LAPOK

Vezetőképes PP-ből készült, két sarka levágva. A tárolók jobb belső kihasználása érdekében. Vastagság: 3 mm.



### Rendelési adatok

03-0705-04030 PP elválasztó lap Euro dobozhoz	350 x 250 mm CS = 10 db	<b>E</b>
03-0705-06040 PP elválasztó lap Euro dobozhoz	550 x 350 mm CS = 10 db	
03-0705-H100120 PP lap	1000 x 1200 x 5 mm (1050g/m <sup>2</sup> )	

### VÁKUUMFORMÁZOTT TÁLCÁK

Vezetőképes és disszipatív vákuumformázott tálcák fejlesztése és gyártása ESD és tisztatéri anyagokból.



### Rendelési adatok

TT Egyedi igény szerint gyártott mélyhúzott tálcák **F**

### NYÁK TARTÓ

Sárga, disszipatív vagy fekete, vezető, műanyag változatban is rendelhető.

A 400 x 300 és a 600 x 400 mm-es Euro ládákhoz.

Fém fogantyúval is rendelhető.

### Rendelési adatok

W2535.000.992	NYÁK tartó	fekete	357 x 257 x 14 mm	<b>G</b>
bevágás szélesség	1,6 mm			
W2535.000.999	NYÁK tartó	sárga	357 x 257 x 14 mm	
bevágás szélesség	1,6 mm		CS = 5 db	
W3555.000.992	NYÁK tartó	fekete	557 x 357 x 22 mm	
bevágás szélesség	2,5 mm		CS = 5 db	
W9980.026.000	Hordfűl a W3555-hoz, rozsdamentes acélból		CS = 10 db	





## RAKLAP


Vezetőképes polipropilén raklap.  
Magasság: 150 mm.  
Statikus terhelhetőség: 4 000 kg, dinamikus terhelhetőség: 1 000 kg, állványozási terhelhetőség: 500 kg.

A

02-559 ESD raklap rácsos felületű 3 csúszótalppal 7 mm-es peremmel 1200x800x150 mm teherbírás (stat./din./állv.): 4000/1000/500 kg

## FIFO SMD TEKERSTARTÓ MŰANYAGBÓL

Függőleges tárolás. A doboz és a tető is vezetőképes polisztirolból készült. Egyedi változatokban is rendelhető.



B


### Rendelési adatok

03-0603-10316	FF180 FIFO SMD tekerstartó
190 x 166 x 215 mm, 180 mm-es tekercekhez	
03-0603-20316	FF180L tető az FF180 tekerstartóhoz
03-0603-10323	FF250 FIFO SMD tekerstartó
260 x 230 x 215 mm, 250 mm-es tekercekhez	
03-0603-20323	FF250L tető az FF250 tekerstartóhoz
03-0603-10331	FF330 FIFO SMD tekerstartó
340 x 286 x 215 mm, 330 mm-es tekercekhez	
03-0603-20331	FF330L tető az FF330 tekerstartóhoz
03-0603-10380	FF380 FIFO SMD tekerstartó
390 x 316 x 215 mm, 380 mm-es tekercekhez	
03-0603-20380	FF380L tető az FF380 tekerstartóhoz

B

## NYÁK TARTÓ, PS

Ergonomikus NYÁK tároló.  
Igény szerint hőálló műanyagból is rendelhető.



C

### Rendelési adatok

03-0801-20055	NYÁK tartó PS 455 x 275 x 145 mm
38 bevágás, bevágásmélység = 3,5 mm	

C

## NYÁK TARTÓ, PP

L alakú NYÁK tároló vezetőképes PP-ből 25 bevágás 5 illetve 4,5 mm mélységgel.



D

### Rendelési adatok

03-0801-10005	NYÁK tartó PP 274 x 208 x 93 mm
25 bevágás, bevágásmélység = 5,0 mm	
03-0801-10010	NYÁK tartó PP 267 x 353 x 126 mm
25 bevágás, bevágásmélység = 4,5 mm	

D

## NYÁKTÁRAK, MAGAZINOK

Magazinok az automatikus beültetőgépekhez. A NYÁK-ok szélességéhez fokozatmentesen beállítható.  
Mindkét oldalon nyitott oldalfalak.

Méret S: Mé x Sz x Ma = 355 x 320 x 563 mm  
350 x 50–250 mm-es NYÁK-hoz

Méret M: Mé x Sz x Ma = 460 x 400 x 563 mm  
460 x 100–330 mm-es NYÁK-hoz

Méret L: Mé x Sz x Ma = 535 x 460 x 570 mm  
535 x 50–390 mm NYÁK-hoz

### Rendelési adatok

931714 000001	SMT355-120	NYÁK tartó, kicsi, műanyag
931714 000002	SMT460-120	NYÁK tartó, közepes
931714 000003	SMT535-120	NYÁK tartó, nagy
931714H000001	SMT355-120H	NYÁK tartó, kicsi, fém tető és alj

E



E

## RÁCSOS POLCOK

Biztos polcrendszer krómozott acélból, a magassága 25 mm-es osztással állítható.

WS-F1: 5 polccal, M: 1820 x Szé: 910 x Mé: 460 mm.

Polcméret: 910 x 460 mm, oszlopok háromszöglábakkal.



F

### Rendelési adatok

931510 000002	WS-F1
Rácsos tárolórendszer	

F

## RÁCSOS KOCSI

Szállítókoszi rácsos polcrendszerből.

- WS-T1: 2 polc, 4 kerék (kettő fékes), 2 fogóval

- WS-T2: 2 polc, 4 kerék (kettő fékes), 1 polcfogó

- WS-M1: 4 polc, 4 kerék (kettő fékes)

### Rendelési adatok

931510 000003	WS-T1
Szállítókoszi	
Ma 1030 x Szé 760 x Mé 460 mm	
931510 000004	WS-T2
Hordozó koszi	
Ma 890 x Szé 760 x Mé 460 mm	
931510 000001	WS-M1
Szállítópolc	
Ma 1625 x Szé 910 x Mé 460 mm	

G



G

## RÁCSOS POLCRENDSZER TARTOZÉKAI


Optimális bővítők a logisztika rugalmas kialakítása érdekében.

### Rendelési adatok


931500 000005	SVA05 Tekerstartó polcbetét
18x36", 300 mm-es tekercekhez	
931500 000006	SVA06 Elválasztó elem
931500 000018	SVA18 Polcrács, 460 mm
931500 000019	SVA19 Polcrács, 760 mm
931500 000022	SVA22 Polcrács, 910 mm



SVA18



SVA19



SVA05



SVA06



## MÉRŐMŰSZEREK

## FELÜLET ELLENŐRZŐ

Felületek ellenőrzésére szolgáló, megbízható kéziműszer.  
Méréstartomány:  $10^3$ – $10^{12}$   $\Omega$ , mérőfeszültség: 10 V/100 V.  
10 db-os LED-es kijelző, lapos, hosszú mérőelektródák, elemes.



## Rendelési adatok

940000 000350  
TE350 Felület ellenőrző 2 db  
mérőelektródával és hordtáskával

A

## FELÜLET ELLENŐRZŐ

Ponttól pontig tartó felületi ellenállást, térfogat ellenállást és ponttól földelésig tartó levezetési ellenállást mér. Alfa-numerikus kijelző, kétnyomógombos működés, számítógéppel összeköthető.



## Rendelési adatok

TE3600 ME TERA Ohmmérő  
mérőelektródákkal

B

## MÉRŐKÉSZLET

Földelési illetve felületi ellenállás mérésére alkalmas digitális ellenállásmérő, külön rendelhető hozzá hőmérséklet és páratartalom mérő.  
A mérőkészlet tartalma: MetrISO B530 mérőműszer, 2 db szabványos mérőelektróda (modell 870), 1 db kézi elektróda (modell 45), hosszabbító készlet az elektródához, vezetőképes hordtáska.

Mérési tartomány: 1  $\Omega$  -199 G $\Omega$ .

Teszt feszültség: 10 V/100 V/500 V.

## Rendelési adatok

Q7100.3000.MK  
MetrISO 3000 mérőkészlet,  
Angol/Német, 2 mérőelektró-  
dával és táskával

C

Q7100.TF530  
Hőmérséklet és páratartalom mérő

D



## ELEKTROMOS MEZŐK ÉS TÖLTÉSEK MÉRÉSE

Ionizátorok egyszerű ellenőrzésére.

Meghatározza a töltődésnek 1000 V-ról 100 V-ra csökkenéshez szükséges időt. EFM-022 elektromosmező-mérő tartozékai: puha táska, 9V-os alkáli elem, 1,5 m hosszú földelőkábel, használati útmutató, kalibrálási tanúsítvány. TE230 Elektromosmező-mérő töltött elektródával készlet tartalma: ESD hordtáska vezetőképes szivacsbetéttel, TE230 elektromosmező-mérő, CPS 022 töltött elektróda készlet, 2x9V NiMH elem, hálózati töltő, földelő spirálkábel alligátorcsipesz-szel, kézikönyv, kalibrációs tanúsítvány.



## Rendelési adatok

KW336.022.1 EFM-022 Elektromosmező-mérő

KW336.023.5 TE230 Elektromosmező-mérő töltött elektródával TE22-CPS

KW336.023.6 EFM-023 BGT Elektromosmező-mérő táskával, hálózati töltővel, analóg és digitális konverterrel + walking test set

E

F

G

## TÖLTÉS ELEMZŐ

Voltmérő és töltéscsökkentési időmérő.

Magbízható berendezés mérési és analízis célokra.

Egyszerű kezelés a programozható digitális menünek köszönhetően. Sétálómérésre is alkalmas műszer.

Tartozékok rendelhetőek hozzá.



## Rendelési adatok

KW276.374.0 CPM374

Töltéselemző táskával és tartozékokkal

H

## ELLENŐRZŐ- MŰSZEREK


### SZEMÉLYI FÖLDELÉS ELLENŐRZŐ

Ellenőrzi a viselt csuklópánt és/vagy cipő/cipőföldelő levezetési ellenállását.

Osztott cipőelektróda.  
Fény és hangjelzés.

#### Rendelési adatok

04-0201-10012 PGT120	Személyi földelésellenőrző rozsdamentes cipőelektródával	A
04-0201-20011	Fali tartókonzol PGT120 egységhez	B
Q7100.PGT120.SM	Cipőelektródaalátét PGT120-hoz	C
04-0201-20100DT3	Univerzális állvány csuklópánt és cipő ellenőrzőhöz	D



### BELÉPTETŐ RENDSZER

Alapműszer a cipőföldelések hibamentes méréséért osztott elektródával.

Hang- és fényjelzéses riasztás, gyors reakcióidő (25 mérés/perc).

Fénysorompós kijárat szabaddá tétel, pánik esetén vészkipcsolóval.



#### Rendelési adatok

940000 001500 TE1500		E
Beléptető rendszer integrált cipőtesztelővel		

### MONITORRENDSZER

Két dolgozó csuklópánt földelését és az asztalborítás földelését ellenőrizheti egyszerre.


Megnövelt biztonságú csuklópánt-földelés bürokrácia mentesen.

Hang- és fényjelzéses riasztás.

Kétvezetékes kialakítás, mely belefoglalja a mérőkörbe a dolgozó ellenállását is.

A kétvezetékes szövetcsuklópánt mosható, rugalmasságát hosszú ideig megőrzi, minden csukló-méretehöz beállítható, kényelmes, megbízható viselet, antiallergén – fémmentes érintkező kivitel.

A kétvezetékes spirálkábel csak a kétvezetékes csuklópánttal együtt használható.




#### Rendelési adatok

910900 000036	DCF01	
kétvezetékes szövetcsuklópánt		
910900 000037	DCC01	
kétvezetékes földelővezeték, 1,8 m		
910900 000039	DCC02	
kétvezetékes földelővezeték, 3,6 m		
940000 000700	TE700	
Munkahely ellenőrző monitor		
940000 000072	TE72	
Csuklópánt csatlakozódoboz (alkatrész)		



TE 700 Előlnézet

TE 700 Hátnézet





## TAKARÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

### PORSZÍVÓ

Porszívó, vezetéképes műanyag házzal.

Választható a szívóerő elektronikus szabályozhatóságával (555-SE típus) vagy anélkül (555-S típus).

Cső, 2 szívófej és hordozóheveder a csomagolásban.

Széles tartozék lista található a [www.stat-x.com](http://www.stat-x.com) oldalon vagy kérésre.

EPA szívó / fúvó porszívó fejlett tisztatéri szűrőrendszerrel a gyári mindennapos takarításra és az ESD érzékeny elektronikus berendezések, összeszerelő sorok között nehezen elérhető por és törmelékek felszívására. Választható a szívóerő elektronikus szabályozhatóságával (888-SE típus) vagy anélkül (888-S típus).



A



B

### Rendelési adatok

05-0101-0555S Porszívó 880 W 555-S **A**

05-0101-555SE Porszívó 880 W 555-SE, szabályozóval

05-0101-10723 CS = 10 db

Szűrőtásak, 555-S porszívóhoz

05-0101-10725

Motorszűrő, 555-S porszívóhoz

05-0101-0888S Tisztatéri porszívó, 1100 W, ISO 7-nek megfelel **B**

05-0101-888SE Tisztatéri porszívó, 1100 W, ISO 7-nek megfelel, szabályozóval

### RAGACSSOS SZENNYFOGÓ SZŐNYEGEK


Környezetbarát LDPE film.

Ragacsos szennyfogó szőnyeg bejáratok elé.

Cipők, kerekek gyors és hatékony tisztítására.

A mindennapi szennyeződést könnyen eltávolítja, az elkoszolódott réteg egyszerűen lehúzható.

Csomagolás: 30 réteg/db, 10 db/csomag



C

### Rendelési adatok

922400 000001 TMU **C**

Ragacsos szennyfogó szőnyeg  
600 x 900 mm, kék

922400 000002 TMW

Ragacsos szennyfogó szőnyeg  
450 x 1125 mm, fehér

922400H000003 TMW-2

Ragacsos szennyfogó szőnyeg,  
600x1200 mm, fehér

922400H000004 TMU-2

Ragacsos szennyfogó szőnyeg  
600 x 1200 mm, kék

922400H000005 TMW-1

Ragacsos szennyfogó szőnyeg,  
600 x 900 mm, fehér

### SZENNYFOGÓ PADLÓK

Egyedi igény alapján megtervezett és lefektetett, hosszantartó szennyfogó padlók. Ezek a padlók független vizsgálatok alapján az EPA területet veszélyeztető, lábbelin és kerekeken bevitt szennyeződés 99,9%-át megkötik.

CleanZone szőnyeg a gyalogos- és könnyű-kocsis forgalomhoz és WorkZone szőnyeg a gyakoribb árumozgatáshoz.



### CLEANZONE SZÍNEK

DEKORATÍV SZÍNEK  
A SZENNYEZŐDÉS ELREJTÉSÉRE



COBALT



TITANIUM



MIDNIGHT



SLATE



GREEN



RED

SZOLID SZÍNEK A  
SZENNYEZŐDÉS KIHANGSÚLYOZÁSÁRA

### WORKZONE SZÍNEK

DEKORATÍV SZÍNEK  
A SZENNYEZŐDÉS  
ELREJTÉSÉRE



GRANITE

SZOLID SZÍNEK  
A SZENNYEZŐDÉS  
KIHANGSÚLYOZÁSÁRA



CHARCOAL

## FELÜLETTISZTÍTÓ



Tisztítófolyadék disszipatív és vezető felületekhez. Problémamentes tisztítás normál szennyeződések esetén. Könnyen kezelhető, 1l-es spray kiszerezés. A padlóborítás tisztító megfelel gépi takarításhoz is.

### Rendelési adatok

921400 000009	TTC1 Általános felülettisztító spray, 1 L	<b>D</b>
921400 000011	TTC5 Általános felülettisztító utántöltő, 5 L	
ICSC-32-ESD	I.C. munkahely tisztító 32 oz, 0,946 L	
ACL 4020-1	Staticide semleges tisztítófolyadék koncentrátum 3,79 L	
02-0206-05811	ESD padlóviasz 5 L	
05-0102-00004	FCL10 Padlótisztító 10 L	

## KÉZKRÉM

Száraz bőr esetén csökkenti a levezetési ellenállást. Gyorsan felszívódik, nem zsíros.




### Rendelési adatok

05-0106-07001	Kézkrem 236 ml	<b>E</b>
---------------	----------------	----------



## SZEMETESZÁK

Anyagában vezető polipropilén. ESD jellel.



### Rendelési adatok

BIN15	ESD szemeteskosár, 15 L	290/230 mm x 290 mm	<b>F</b>
BIN40	ESD szemetes, 40 L	235 x 330 x 530 mm	<b>G</b>
BIN90	ESD szemetes, 90 L	510x490x600 mm (térfogat: 90 liter)	<b>H</b>
BIN120	ESD gurulós kuka, 120 L	fekete, méret: 960 x 554 x 480 mm	<b>I</b>
BIN240	ESD gurulós kuka, 240 L	fekete, méret: 1010 x 570 x 740 mm	<b>I</b>



Alacsony töltődésű PE tasak. Standard változat rózsaszín anyagból, de igény szerint (pl. szelektív hulladékgyűjtés) bármilyen színben elérhető. Kérésre más méretben és vastagságban is elérhető.

### Rendelési adatok

05-0105-00001	ESD kefe-lapát készlet, kefehossz: 130mm, sörtehsz: 50 mm	<b>J</b>
05-0105-00400	ESD partvis kefeszélesség: 400 mm, kefehossz: 35 mm Alumíniumnyél: 1480 mm	<b>K</b>
05-0107-00909	ESD törőlkendő disszipatív 230 x 230 mm	
3M 2011	Scotch-Brite törőlkendő	
Q6101.K ESD	partvis és lapát készlet, kefe hossz: 190 mm, szélesség: 30 mm, alumínium fogantyú: 760 mm, lapát: 260 x 870 mm	<b>L</b>
Q.6101.S.290	ESD lapát 290 x 190 mm	
SXC-212 1428-SET	ESD kézikéfe és szemeteslapát készlet, vezetőképes műanyag, ESD logóval	

## SZEMETESZÁK

### Rendelési adatok

02-0606-00001	Szemeteszsák 14 l-es papírkosárhoz	300/200 x 600 x 0,025 mm 100 db/tekercs
02-0606-00002	Szemeteszsák 36-40 l-es papírkosárhoz	350/340 x 650 x 0,025 mm 100 db/tekercs
02-0606-00852	Szemeteszsák 190 l-es szemeteshez	750/550 x 1800mm 75 db/tekercs, CS = 5 tekercs JIK

## TÁROLÓEDÉNYEK ÉS ÜVEGEK

Stabil, könnyen tisztítható disszipatív műanyag flakonok.

05-0206-C8131	ESD oldószertartó	pumpás, kicsi	(120 ml)	<b>M</b>
05-0206-C8132	ESD oldószertartó	pumpás, közepes	(180 ml)	
05-0206-C8133	ESD oldószertartó	pumpás, nagy	(240 ml)	
05-0206-C8121	ESD flux tartó	60 ml, vastag tüllel		<b>N</b>
05-0206-C8122	ESD flux tartó	60 ml, közepes tüllel		
05-0206-C8123	ESD flux tartó	60 ml, vékony tüllel		
05-0206-C8151	ESD mosóüveg	250 ml		<b>O</b>
05-0206-C8152	ESD mosóüveg	500 ml		
05-0206-C8161	ESD spray pumpás flakon	250 ml		<b>P</b>
05-0206-C8162	ESD spray pumpás flakon	500 ml		
05-0206-C8171	ESD vizes flakon	250 ml		<b>Q</b>
05-0206-C8172	ESD vizes flakon	500 ml		





## SZERSZÁMOK, KEFÉK ÉS ECSETEK

## ECSET ÉS KEFE

Disszipatív, műanyag nyél és szá-  
lak. Mikroelektronikára optimali-  
zált használat, sokféle típus.

## Rendelési adatok

921400 000012	B901 kefe 170 mm	sörte SZxM 35x16 mm	<b>A</b>
921400 000013	B902 kefe H=175 mm	sörte SZxM 58x18 mm	
921400 000014	B903 kefe H=225 mm	sörte SZxM 90x20 mm	
921400 000015	B904 lapos ecset H= 170 mm	sörte SZxM 57x25 mm	
921400 000016	B905 lapos ecset H= 140 mm	sörte SZxM 44x24 mm	
921400 000017	B906 lapos ecset H= 140 mm	sörte SZxM 30x25 mm	
921400 000018	B907 körömkefe	sörte HXSzXM 90x45x21 mm	
921400 000019	B908 körömkefe	sörte HXSzXM 66x33x22 mm	
921400 000020	B909 köreccset, H=120 mm	sörte átmérő: 10 mm, M 18 mm	
921400 000021	B910 ecset, H=145 mm	sörte HXSzXM 16x5x18 mm	
921400 000022	B911 lapos ecset	puha sörte HxM 215x48 mm	
921400 000023	B912 lapos ecset	puha sörte HxM 125x33 mm	

## CSIPESZEK

Az elektronikai iparban szokásos  
precíz munkákra.


Hőálló, antimágneses, rozsdamentes.

S változat = rozsdamentes acél

Q változat = disszipatív műanyag-  
hegy.

## Rendelési adatok

951900 000002	P11 Csipesz S02, finom, hosszú, 140 x 8 mm, 0,1 mm-es hegy	<b>B</b>
951900 000003	P12 Csipesz S03, finom, közepes 132 x 10 mm, 0,1 mm-es hegy	
951900 000004	P13 Csipesz S04, finom, lapos, lekerekített 120 x 10 mm, 2,5 mm-es hegy	
951900 000005	P14 Csipesz S05, nagyon finom, nagyon hegyes, 110 x 10 mm, 0,1 mm-es hegy	
951900 000006	P15 Csipesz S06, finom, 115 x 10 mm, 0,1 mm-es hegy	
951900 000007	P16 Csipesz Q1, közepes, 130 x 10 mm, 3 mm-es hegy	
951900 000009	P18 Csipesz Q3, finom, nagyon hegyes 130 x 10 mm, 0,6 mm-es hegy	
951900 000010	P19 Csipesz Q4, stabil, lapos, 125 x 10 mm, 2,3 mm-es hegy	



## HAUPA CSAVARHÚZÓK ÉS FOGÓK

Haupa ESD szerszámok disszipatív nyéllel. Az ergonomikus nyél és a minőségi kidolgozás hosszú élettartamot és kényelmes munkavégzést biztosít. Mindegyik ESD szerszám megfelel az MSZ EN 61340-5-1 szabványnak.

FIGYELEM! Az ESD szerszámok használata NEM javasolt feszültség alatt lévő berendezéseknél.




## Rendelési adatok

211850	Haupa ESD- Elektronikai félgömbölyű fogó drótvágóval (hossz: 130 mm)	<b>C</b>
211876	Haupa ESD- Elektronikai kombinált fogó 115 mm	<b>D</b>
211875	Haupa ESD- Elektronikai oldalcsípő fogó 115 mm	<b>E</b>
211880	Haupa ESD 4 pcs plier set	<b>F</b>
211856	Haupa ESD long nose pliers bent 130 mm	<b>G</b>
211870	Haupa ESD Oldalcsípőfogó	<b>H</b>
210857	Haupa ESD Présfogó telefoncsatlakozóhoz RJ11,RJ12 6(4),RJ45	<b>I</b>
104010	Haupa ESD elektronikai csavarhúzókészlet - 7 részes	<b>J</b>



## TERMELÉSI SEGÉDANYAGOK

### DISSZIPATÍV MŰANYAGLEMEZEK



Átlátszó disszipatív lemezek, polikarbonátból. Alkalmas tisztatérben való használatra, alakítható, törésálló, vegyszerálló. Gépek, tisztaterek védőüvegeihez, jelölő táblákhoz. Egyedi méretre vágva is elérhető.

### ESD MŰSZAKI FÓLIA

Disszipatív függönyfólia a területek szétválasztására. Strapabíró és ellenálló anyag. Lángálló, átlátszó. Öntapadó PE fólia, szigetelő műanyagfelületek átalakítására. PVC03C: disszipatív PVC fólia, többféle vastagságban, tiszta, rácsos és fekete változatban is rendelhető.



## ÖNTAPADÓ SZALAGOK

### POLIIMID SZALAGOK



Hőálló és disszipatív maszkoló szalag forrasztáshoz. Maradvány nélkül lehúzható, jó hőálló tulajdonságok. Tartósan hőálló 260°C-ig, rövid ideig 400°C-ig. Tekereshosszúság 33 m.

#### Rendelési adatok

922000 001009	TP09 Poliimid ragasztószalag,	9 mm
922000 001012	TP12 Poliimid ragasztószalag,	12 mm
922000 001015	TP15 Poliimid ragasztószalag,	15 mm
922000 001019	TP19 Poliimid ragasztószalag,	19 mm
922000 001025	TP25 Poliimid ragasztószalag,	25 mm

### RÉZSZALAG

Réz szalag elektromosan vezető ragasztóanyaggal. Jó vezetőképesség. Hatékony árnyékolás. Elektrosztatikus töltés levezetése.

#### Rendelési adatok

3M 1181	3M 1181 24,5 mm x 16,5m réz szalag, vezető akril ragasztóval
---------	--

#### Rendelési adatok

952500 000003	PC03
PC-lemez	2000 x 1000 x 3 mm
952500 000005	PC05
PC-lemez	2000 x 1000 x 5 mm
952500 000006	PC06
PC-lemez	2000 x 1000 x 6 mm
952500 000008	PC08
PC-lemez	2000 x 1000 x 8 mm
952500 000010	PC10
PC-lemez	2000 x 1000 x 10 mm

#### Rendelési adatok

02-9000-00100	AP10/ADH
ESD PET öntapadó fólia	
0.1 x 1000 mm x 100 m	
PVC03C PVC fólia	
átlátszó, méret: 1.37m x 30m x 0.3mm	



## JELÖLŐSZALAGOK

A termelés során történő egyedi jelzésekhez. Különböző színekben rendelhető ESD logóval kapható. Mindkét oldalán disszipatív vinylből. Tekereshosszúság 33 m, 76 mm-es magátmérővel.



#### Rendelési adatok

932000 004025	TR25 ESD	jelölőszalag	piros	25 mm
932000 004050	TR50 ESD	jelölőszalag	piros	50 mm
932000 005025	TU25 ESD	jelölőszalag	kék	25 mm
932000 005050	TU50 ESD	jelölőszalag	kék	50 mm
932000 006025	TW25 ESD	jelölőszalag	fehér	25 mm
932000 006050	TW50 ESD	jelölőszalag	fehér	50 mm
932000 007025	TY25 ESD	jelölőszalag	sárga	25 mm
932000 007050	TY50 ESD	jelölőszalag	sárga	50 mm
932000H008025	TN25 ESD	jelölőszalag	zöld	25 mm
932000H008050	TN50 ESD	jelölőszalag	zöld	50 mm
932000H009025	TBY25 ESD	jelölőszalag	fekete-sárga	25 mm
932000H009050	TBY50 ESD	jelölőszalag	fekete-sárga	50 mm
932000H010025	TWR25 ESD	jelölőszalag	fehér-piros	25 mm
932000H010050	TWR50 ESD	jelölőszalag	fehér-piros	50 mm

## FELÜLETVÉDŐ FÓLIÁK

Kijelzők és érzékeny felületek védelméhez, mindkét oldalán disszipatív. Maradványmentesen eltávolítható védőfólia 76 mm-es műanyag magon. TSP változat: átlátszó, termelésközi ideiglenes védelemre. TM változat: átlátszó, védőfóliával (liner) ellátott, késztermékek tartós védelmére.

#### Rendelési adatok

922000 003050	TSP50
ESD felületvédő fólia	50 mm x 200 m
922000 003075	TSP75
ESD felületvédő fólia	75 mm x 200 m
922000 002025	TM25
ESD felületvédő fólia	25 mm x 50 m
922000 002050	TM50
ESD felületvédő fólia	50 mm x 50 m



## MÉRÉS, KÉPZÉS

Cégünk teljeskörű szolgáltatást nyújt ESD területek előírásnak megfelelő berendezésére és üzemeltetésének támogatására, melybe beletartozik az elkészült területek szabványos, mérőműszeres vizsgálata, időszakos műszeres felülvizsgálata, eseti vizsgálatok, továbbá a helyi munkatársak szakszerű oktatása. A dolgozók rendszeres képzése nagy szerepet játszik az ESD-védelemben,

kurzusainkban elméleti és gyakorlati részeket is alkalmazunk, hogy minél jobban rögzüljenek az ESD védelemmel kapcsolatos tudnivalók.

#### Szolgáltatásaink:

- Ellenőrzés és ESD mérés az elektronikai gyártásban
- Termékminősítés
- Nyílt kurzusok, oktatás nálunk
- Belső kurzusok, oktatás a helyszínen

#### Alapképzéseink:

- ESD-asszisztens
- ESD-megbízott / Tesztworkshop
- ESD-koordinátor

Aktuális oktatási időpontjainkat a weboldalunkon találja.











The Stat-X Group | Build on Knowledge



The Stat-X Group | Build on Knowledge | Austria | Czech Republic | France | Germany | **Hungary** | Poland

**Stat-X Kft.**

H-1158 Budapest, Késmárk utca 16.

Tel: +36 1 414 05 20

[mailbox.hu@stat-x.com](mailto:mailbox.hu@stat-x.com) | <http://www.stat-x.com> | <http://www.stat-x.hu>